

**OSD
HPCC
'22**



This is on sale



Recapiti

OSD gruppo Ecotech Srl
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano
Modena
Italy

Centralino +39 059 526595
+39 059 528288
Fax +39 059 8672041

E-mail info@osdgroup.it
Web site www.osdgroup.it
Skype [osdgruppoeotech](https://www.skype.com/name/OSDGRUPPOECOTECH)

Contatti

Ordini
Ufficio Commerciale Italia
Ufficio Spedizioni Italia
Amministrazione
Ufficio Tecnico
Controllo Qualità

ordini@osdgroup.it
daniela@osdgroup.it
spedi@osdgroup.it
ammin@osdgroup.it
tecnico@osdgroup.it
qualita@osdgroup.it

Follow
us on



LinkedIn



OSD

HPG

'22



~~This is on sale~~

Sold :)



ECO **BIRDS**[®]

NR. 1 NEL CONTROLLO DEI VOLATILI MOLESTI

Diffida delle imitazioni!

BREVETTO 102019000019382



THREE'0
OSD ONLINE ORDERS



www.osdgroup.it

Metti ordine ai tuoi ordini.

THREE'O
OSD ONLINE ORDERS

Organizzare, compilare e
inviare gli ordini non è
mai stato così facile.
Registrati ora ed inizia subito.

Il servizio gratuito THREE'O è disponibile su www.osdgroup.it





Inquadra con la fotocamera del tuo smartphone il QR code abbinato al codice prodotto per visualizzare il prezzo di listino*



Codice:

9815T

Confezione:

12 pz

*Attenzione! Con l'accesso alla tua area riservata i prezzi saranno visualizzati già al netto degli sconti eventualmente a te riservati

CONTROLLO DEI RODITORI

PAG. 2 **POSTAZIONI PER ESCA RODENTICIDA**

PAG. 22 **TRAPPOLE PER LA CATTURA**

PAG. 36 **TRAPPOLE COLLANTI**

PAG. 39 **TRAPPOLE**

PAG. 40 **RILEVATORI DI PRESENZA**

PAG. 44 **ACCESSORI E RICAMBI**

PAG. 49 **ADESIVI E CARTELLI DI SEGNALAZIONE**

PAG. 51 **BARRIERE ANTI-INTRUSIONE**

PAG. 52 **PERSONALIZZAZIONI**

PAG. 60 **RODENTICIDI**

PAG. 64 **ATTRATTIVI**

POSTAZIONE TRAPEZIO IN METALLO PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato
verniciato a forno
Colore: Bianco
Dimensioni: 300 x 125 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI
ALL'ARTICOLO 9480:

Vaschetta Porta Topicidi
9620
Vaschetta Porta Granaglie
9622
Chiave Speciale a brugola
9640
Astina Porta Topicidi
9630



Codice:	Confezione:
9480	12 pz


F ORTEZZA



D **IAMOND**

POSTAZIONE A TRAPEZIO PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Antracite
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9400:

- Vaschetta Porta Topicidi 9620
- Vaschetta Porta Granaglie 9622
- Chiave Speciale Erogatori Ecorodent 9645
- Astina Porta Topicidi 9630



Codice:	Confezione:
9400	12 pz



VERSIONE VUOTA SENZA ALCUN ACCESSORIO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Antracite
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9401:

- Chiave Speciale Erogatori Ecorodent 9645
- Colla Vaschetta in Plastica Black 9570
- Kit ancoraggio KIT9400



Codice:	Confezione:
9401	12 pz



D IAMOND

POSTAZIONE A TRAPEZIO PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Trasparente
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9405:

Vaschetta Porta Topicidi
 9620
 Vaschetta Porta Granaglie
 9622
 Chiave Speciale Erogatori Ecorodent
 9645
 Astina Porta Topicidi
 9630



Codice:	Confezione:
9405	12 pz

VERSIONE VUOTA SENZA ALCUN ACCESSORIO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Trasparente
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9406:

Chiave Speciale Erogatori Ecorodent
 9645
 Colla Vaschetta in Plastica White
 9575
 Kit ancoraggio
 KIT9400



Codice:	Confezione:
9406	12 pz



D IAMOND EC

POSTAZIONE A TRAPEZIO PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Antracite
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9300:

- Vaschetta Porta Topicidi 9620
- Vaschetta Porta Granaglie 9622
- Chiave Speciale a brugola 9640
- Astina Porta Topicidi 9630



Codice:	Confezione:
9300	12 pz

VERSIONE SENZA ACCESSORI ANCORAGGIO A MURO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Antracite
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9302:

- Vaschetta Porta Topicidi 9620
- Vaschetta Porta Granaglie 9622
- Chiave Speciale a brugola 9640
- Astina Porta Topicidi 9630



Codice:	Confezione:
9302	12 pz

VERSIONE VUOTA SENZA ALCUN ACCESSORIO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Antracite
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9301:

- Chiave Speciale a brugola 9640
- Colla Vaschetta in Plastica Black 9570
- Accessori ancoraggio 9650



Codice:	Confezione:
9301	12 pz



POSTAZIONE A TRAPEZIO PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Trasparente
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9305:

Vaschetta Porta Topicidi
 9620
 Vaschetta Porta Granaglie
 9622
 Chiave Speciale a brugola
 9640
 Astina Porta Topicidi
 9630



Codice:	Confezione:
9305	12 pz

VERSIONE SENZA ACCESSORI ANCORAGGIO A MURO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Trasparente
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9307:

Vaschetta Porta Topicidi
 9620
 Vaschetta Porta Granaglie
 9622
 Chiave Speciale a brugola
 9640
 Astina Porta Topicidi
 9630



Codice:	Confezione:
9307	12 pz

VERSIONE VUOTA SENZA ALGUN ACCESSORIO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Trasparente
 Dimensioni: 330 x 140 x h 110 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9306:

Chiave Speciale a brugola
 9640
 Colla Vaschetta in Plastica White
 9575
 Accessori ancoraggio
 9650



Codice:	Confezione:
9306	12 pz



POSTAZIONE A "T" PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Grigio
 Dimensioni: 290 x h 300 x ø 70 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9810T:

Adesivo Postazione
 9663T
 Fascetta di Fissaggio
 9845
 Chiave Speciale Erogatori Ecorodent
 9645
 Astina Porta Topicidi
 AST-12T



Codice:	Confezione:
9810T	12 pz



POSTAZIONE A "T" PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Grigio + trasparente
 Dimensioni: 290 x h 300 x ø 70 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9815T:

Adesivo Postazione Trasparente
 9663TR
 Fascetta di Fissaggio
 9845
 Chiave Speciale Erogatori Ecorodent
 9645
 Astina Porta Topicidi
 AST-12T



Codice:	Confezione:
9815T	12 pz



POSTAZIONE A "T" PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:


Materiale: Polipropilene HD
Colore: Grigio
Dimensioni: 245 x h 275 x ø 60 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 2250T:

Adesivo Postazione
9663T
Fascetta di Fissaggio
9845
Chiave Speciale Erogatori Ecorodent
9645
Astina Porta Topicidi
AST-12T




Codice:	Confezione:
2250T	24 pz



T MINI

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI A "T"



1 Praticare un foro \varnothing 6 mm a 3 - 4 cm da terra, oppure a 7 - 8 cm da terra (A).



2 Inserire un tassello in nylon \varnothing 6 mm ed una vite.



3 Avvitare la vite lasciandola sporgente, rispetto alla parete, di circa 5 mm.



4 Posizionare la postazione a "T" sulla prima o sulla seconda asola verticale.



5 Esempio asola e vite.



6 Praticare un foro \varnothing 6 in corrispondenza dell'asola superiore della postazione ed inserire un tassello in nylon \varnothing 6 mm ed una vite.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI A "T"



7
Avvitare la vite lasciandola sporgente, rispetto alla parete, di circa 5 mm.



8
Esempio asola e vite.



9
Applicare il tappo. La postazione resterà ancorata alla parete e potrà essere rimossa solo togliendo il tappo.



T MAXI

Video installazione



T MINI

Video installazione

FASCETTA DI FISSAGGIO PER POSTAZIONI A "T"



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD

Ideale per postazioni Mod. 9810T, 9815T, 2250T e 2255T



Codice:	Confezione:
9845	15 pz

ECO RODENT®
P h i l o s o p h y

POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA E COLLA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Nero
 Dimensioni: 210 x 145 x h 65 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9850A:

- Colla Supporto Cartone 9520W
- Colla Supporto Plastica 9525
- Chiave Speciale Erogatori Ecorodent 9645

POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA E COLLA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Nero + trasparente
 Dimensioni: 210 x 145 x h 65 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9855A:

- Colla Supporto Cartone 9520W
- Colla Supporto Plastica 9525
- Chiave Speciale Erogatori Ecorodent 9645



Codice:	Confezione:
9850A	24 pz

B IBOX



Codice:	Confezione:
9855A	24 pz

B IBOX EC



B IBOX

POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA E TRAPPOLE A SCATTO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Nero
 Dimensioni: 250 x 165 x h 105 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9310:

Trappola a Scatto per Ratti
 9011
 9012

POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA E TRAPPOLE A SCATTO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Trasparente
 Dimensioni: 250 x 165 x h 105 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9315:

Trappola a Scatto per Ratti
 9011
 9012



Codice:	Confezione:
9310	22 pz

BOXER



Codice:	Confezione:
9315	22 pz

BOXER EC



BOXER

POSTAZIONE CON DOPPIA CHIUSURA PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene
 Colore: Nero
 Dimensioni: 230 x 185 x h 95 mm
 Diametro foro: 55 mm



Codice:	Confezione:
9360	20 pz

POSTAZIONE PER ESCA RODENTICIDA E TRAPPOLA A SCATTO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene
 Colore: Trasparente
 Dimensioni: 155 x 116 x h 64 mm
 Peso: 138 g

Trappola a scatto non inclusa nella confezione



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9070:

[Trappola a Scatto per Topi 9010](#)



Codice:	Confezione:
9070	12 pz

POSTAZIONE TERMOFORMATATA GRANDE PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Plastica termoformata
 Colore: Nero
 Dimensioni: 245 x 170 x h 70 mm

Esca rodenticida non inclusa nella confezione



Codice:	Confezione:
9870	50 pz

POSTAZIONE TERMOFORMATATA PICCOLA PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Plastica termoformata
 Colore: Nero
 Dimensioni: 110 x 80 x h 35 mm

Esca rodenticida non inclusa nella confezione



Codice:	Confezione:
9880	150 pz

POSTAZIONE IN PLASTICA ALVEOLARE PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica alveolare
 Dimensioni: 180 x 105 x h 55 mm
 Colore: Trasparente opacizzato

Esca rodenticida non inclusa nella confezione



Codice:	Confezione:
9900	50 pz

POSTAZIONE MEZZALUNA PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene
 Colore: Nero
 Dimensioni: 170 x 100 x h 40 mm

Esca rodenticida non inclusa nella confezione



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9330:

4INSECTS mezzaluna
 HPR9220 (Catalogo HPC)



Codice:	Confezione:
9330	12 pz



P ETIT



U LISSE

POSTAZIONE POLIFUNZIONALE PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Nero
 Dimensioni: 235 x 275 x h 105 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9390:

Trappola a Scatto per Ratti

9011

9012

Midi Vaschetta collante

9577

Astina Porta Topicida

9390FA



Codice:

9390

Confezione:

12 pz

U LISSE

POSTAZIONE POLIFUNZIONALE PER ESCA RODENTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Nero + Trasparente
 Dimensioni: 235 x 275 x h 105 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9395:

Trappola a Scatto per Ratti

9011

9012

Midi Vaschetta collante

9577

Astina Porta Topicida

9390FA



Codice:

9395


Confezione:

12 pz

U LISSE EC



+




+



POSIZIONAMENTO
ORIZZONTALE A PAVIMENTO

POSIZIONAMENTO
VERTICALE A PARETE



BREVETTO 102020000011383

POSTAZIONE POLIFUNZIONALE

Ideale per posizionamento **ORIZZONTALE** a pavimento. **2** fori di accesso per i roditori.



Ideale per posizionamento **VERTICALE** a parete. **3** fori di accesso per i roditori.



U LISSE

Video installazione a parete

BREVETTATA

- N° 102020000011383

INNOVATIVA

- 5 fori di entrata per i roditori
- vassoio attrezzato per la risalita in verticale dei roditori
- vaschetta di sicurezza per esca rodenticida e trappole a scatto

MULTIFUNZIONE

- postazione per esca rodenticida
- postazione per trappola a scatto
- postazione per trappola collante

VERSATILE

- Installazione orizzontale a pavimento (2 fori di entrata)
- Installazione verticale a parete (3 fori di entrata)



U LISSE EC

OMNIBOX POSTAZIONE PER COLLA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene
 Colore: Nero
 Dimensioni: 205 x 120 x 40 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9370:

Colla Supporto Cartone
 9520W

Colla Supporto Plastica
 9525



Codice:	Confezione:
9370	20 pz

OMNIBOX

OMNIBOX POSTAZIONE PER COLLA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene
 Colore: Trasparente
 Dimensioni: 205 x 120 x 40 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9375:

Colla Supporto Cartone
 9520W

Colla Supporto Plastica
 9525



Codice:	Confezione:
9375	20 pz

OMNIBOX EC

PEST MONITOR POSTAZIONE PER COLLA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica
 Colore: Nero
 Dimensioni: 210 x 110 x h 35 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9200:

Colla supporto cartone
 9520W

Colla supporto plastica
 9525



Codice:	Confezione:
9200	12 pz

OMNIBOX



MULTIFUNZIONE

VERSATILE

PERSONALIZZABILE

BREVETTATA

N 202020000000115



TRAPPOLA MULTICATTURA POLIFUNZIONALE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Nero + Trasparente
 Dimensioni: 270 x 185 x h 50 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 1455:

Colla Supporto Cartone
 9500W

Colla Supporto Plastica
 9505



Codice:	Confezione:
1455	18 pz



P LAIN-TRAP EC

TRAPPOLA MULTICATTURA POLIFUNZIONALE



B



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Nero + Trasparente
 Dimensioni: 270 x 185 x h 70 mm



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 1555:

Colla Supporto Cartone
 9500W


Colla Supporto Plastica
 9505

Trappola a Scatto per Topi
 9013
 9010



Codice:	Confezione:
1555	18 pz


D UNE-TRAP EC




Mod. 1455 **P**LAIN-TRAP **EC**



Mod. 9499






Mod. 1455 **P**LAIN-TRAP **EC**



Mod. 9500W






Mod. 1555 **DUNE-TRAP EC**



Mod. 9013

THOR-S





Mod. 1555 **DUNE-TRAP EC**



Mod. 9010



POSTAZIONE PER LA CATTURA DEI RATTI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

POSTAZIONE

Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Trasparente
 Dimensioni: 250 x 165 x h 105 mm
 Peso: 364 g

TRAPPOLA A SCATTO MOD. 9012

Materiale: Plastica ABS
 Colore: Nero + rosso
 Dimensioni: 142 x 77 x h 74 mm
 Peso: 118 g

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9052:

Trappola a Scatto per Ratti
 9011 - 9012



Codice:	Confezione:
9052	12 pz

www.ecorodent.it



Mod. 9315

BOXER EC



Mod. 9012

THOR-XL



Posizionare l'esca virtuale sull'apposito supporto (**Figura 1**) e la trappola a scatto con il fronte in corrispondenza dell'apposita tacca (**Figura 2**).

Una volta che la trappola è in posizione, premere sulla parte posteriore della stessa fino al completo bloccaggio (**Figure 3 e 4**).

Ora la trappola è armata (**Figura 5**) e si può richiudere il contenitore.

Se la trappola è armata ed attiva, sarà visibile la linguetta rossa della stessa (**Figura 6**).

In caso contrario la trappola è scattata, quindi bisogna verificarne lo stato, rimuovere l'eventuale cattura o semplicemente riarmarla.

! NON ARMARE LA TRAPPOLA FUORI DAL CONTENITORE

TRAPPOLA MULTICATTURA PER TOPI



A

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato
 Colore: Marrone
 Dimensioni: 300 x 120 x h 110 mm
 Peso: 300 g



Codice:	Confezione:
9060	1 pz

TRAPPOLA A TRABOCCHETTO PER RATTI



C

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato
 Dimensioni: 443 x 200 x h 190 mm
 Peso: 1550 g



Codice:	Confezione:
TZ3482	1 pz

TRAPPOLA MULTICATTURA PER RATTI



B

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato
 Colore: Marrone
 Dimensioni: 480 x 250 x h 180 mm
 Peso: 880 g



Codice:	Confezione:
9048	1 pz

TRAPPOLA A TRABOCCHETTO PER PICCOLI ANIMALI



D

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato
 Dimensioni: 813 x 318 x h 267 mm
 Peso: 4700 g



Codice:	Confezione:
TZ3304	1 pz

TRAPPOLA A TRABOCCHETTO PER PICCOLI ANIMALI



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Materiale: Acciaio zincato
Dimensioni: 1020 x 250 x h 250 mm
Peso: 4000 g



Codice:	Confezione:
TZ3325	1 pz

TRAPPOLA PER NUTRIE DOPPIA ENTRATA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Materiale: Filo zincato
Diametro filo: 2,2 mm
Dimensione maglie: 24x24 mm
Dimensioni: 1010 x 320 x h 340 mm



Codice:	Confezione:
TZ3370	1 pz

TRAPPOLA PER NUTRIE ENTRATA SINGOLA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Materiale: Filo zincato
Diametro filo: 2,2 mm
Dimensione maglie: 24x24 mm
Dimensioni: 825 x 320 x h 340 mm



Codice:	Confezione:
TZ3355	1 pz



TRAPPOLA A SCATTO PER LA CATTURA DEI TOPI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica ABS
 Colore: Nero + rosso
 Dimensioni: 105 x 50 x h 57 mm
 Peso: 38 g

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9013:

Trappola Multi-Trap
 1555



Codice:	Confezione:
9013	1 pz

T HOR-S

TRAPPOLA A SCATTO PER LA CATTURA DEI RATTI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica ABS
 Colore: Nero + rosso
 Dimensioni: 142 x 77 x h 74 mm
 Peso: 118 g

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9012:

Postazione Boxer
 9310
 Postazione Boxer Easy Check
 9315
 Postazione Ulisse
 9390
 Postazione Ulisse Easy Check
 9395



Codice:	Confezione:
9012	1 pz

T HOR-XL




Con la trappola a scatto CHIUSA (Figura 1), aprire l'apposito alloggiamento per l'attrattivo ruotandolo in senso antiorario (Figura 2).

Dopo averlo rimosso (Figura 3), posizionare lo specifico attrattivo all'interno dell'alloggiamento (Figura 4).

Ricollocare il contenitore dell'attrattivo nell'apposito foro e chiudere girando in senso orario (Figura 5).

A questo punto, la trappola può essere armata in sicurezza (Figura 6).

! TUTTE LE OPERAZIONI VANNO EFFETTUATE CON LA TRAPPOLA CHIUSA (NON ARMATA)

TRAPPOLA A SCATTO PER LA CATTURA DEI TOPI



A

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica
 Colore: Nero
 Dimensioni: 98 x 55 x h 50 mm
 Peso: 38 g

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9010:

Postazione Esca Rodenticida

9070

Trappola Multi-Trap

1555



Codice:	Confezione:
9010	1 pz



TRAPPOLA A SCATTO PER LA CATTURA DEI RATTI



B

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica
 Colore: Nero
 Dimensioni: 140 x 80 x h 70 mm
 Peso: 94 g

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9011:

Postazione Boxer

9310

Postazione Boxer Easy Check

9315

Postazione Ulisse

9390

Postazione Ulisse Easy Check

9395



Codice:	Confezione:
9011	1 pz



TRAPPOLA MULTICATTURA ZINCATA SOLID



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Lamiera zincata
 Dimensioni: 260 x 155 x h 50 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9420:

Colla Supporto Cartone
 9500W

Colla Supporto Plastica
 9505



Codice:	Confezione:
9420	12 pz

MULTI-CAT

TRAPPOLA MULTICATTURA ZINCATA SMALL



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Lamiera zincata
 Dimensioni: 260 x 90 x h 45 mm



Codice:	Confezione:
9422	12 pz

BABY-CAT EC

TRAPPOLA MULTICATTURA ZINCATA CLEAR



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Lamiera zincata
 Dimensioni: 260 x 155 x h 50 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9421:

Colla Supporto Cartone
 9500W

Colla Supporto Plastica
 9505



Codice:	Confezione:
9421	12 pz

MULTI-CAT EC

MECCANISMO A TRABOCCHETTO REMOVIBILE



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Lamiera zincata
 Dimensioni: 50 x 105 x h 40 mm
 Peso: 110 g

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9499:

Trappola Multi-Trap
 1455
 1555



Codice:	Confezione:
9499	8 pz

TRAPPOLA COLLANTE PER MULTICATTURA



A

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cartoncino
 Dimensioni: 255 x 100 mm
 Profumazione: Nocciola
 Attrattivo: Alimentare

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9500W:

Trappola Multi-Cat
 9420
 Trappola Multi-Cat Easy Check
 9421
 Trappola Multi-Trap
 1455
 1555



Codice:	Confezione:
9500W	100 pz

TRAPPOLA COLLANTE PER MULTICATTURA WATERPROOF



C

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica
 Dimensioni: 255 x 100 mm
 Profumazione: Nocciola
 Attrattivo: Alimentare

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9505:

Trappola Multi-Cat
 9420
 Trappola Multi-Cat Easy Check
 9421
 Trappola Multi-Trap
 1455
 1555



Codice:	Confezione:
9505	100 pz

TRAPPOLA COLLANTE PER TOPI E INSETTI



B

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cartoncino
 Dimensioni: 155 x 95 mm
 Profumazione: Nocciola
 Attrattivo: Alimentare

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9520W:

Postazione Omnibox
 9370 - 9375
 Postazione Bibox
 9850A - 9855A
 Postazione Pest Monitor
 9200



Codice:	Confezione:
9520W	160 pz

TRAPPOLA COLLANTE PER TOPI E INSETTI WATERPROOF



D

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica
 Dimensioni: 155 x 95 mm
 Profumazione: Nocciola
 Attrattivo: Alimentare

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9525:

Postazione Omnibox
 9370 - 9375
 Postazione Bibox
 9850A - 9855A
 Postazione Pest Monitor
 9200



Codice:	Confezione:
9525	160 pz

MAXI VASCHETTA COLLANTE IN PLASTICA BLACK



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Plastica termoformata
 Dimensioni: 250 x 120 x h 12 mm
 Colore: Nero

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9570:

Tunnel Protezione
 9580

Postazione Trapezio
 9301
 9401



Codice:	Confezione:	Imballo:
9570	2 pz (1 coppia)	50 pz

TUNNEL TERMOFORMATO PER VASCHETTA COLLANTE



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polistirolo termoformato
 Colore: Nero
 Dimensioni: 250 x 125 x h 70 mm

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9580:

Colla Vaschetta in Plastica Black
 9570

Colla Vaschetta in Plastica White
 9575



Codice:	Confezione:
9580	40 pz

MAXI VASCHETTA COLLANTE IN PLASTICA WHITE



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Plastica termoformata
 Dimensioni: 250 x 120 x h 12 mm
 Colore: Bianco

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9575:

Tunnel Protezione
 9580

Postazione Trapezio
 9306
 9406



Codice:	Confezione:	Imballo:
9575	2 pz (1 coppia)	50 pz



MIDI VASCHETTA COLLANTE IN PLASTICA WHITE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica termoformata
 Dimensioni: 150 x 125 x h 9 mm
 Colore: Bianco

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9577:

Postazione Trapezio

9301

9306

Postazione Ulisse

9390

Postazione Ulisse Easy Check

9395



Codice:	Confezione:	Imballo:
9577	2 pz (1 coppia)	50 pz

TRAPPOLA COLLANTE SU SUPPORTO IN FAESITE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Faesite
 Dimensioni: 280 x 190 mm



Codice:	Confezione:	Imballo:
9550	2 pz (1 coppia)	48 pz

TRAPPOLA COLLANTE SAGOMABILE IN CARTONE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cartone
 Dimensioni: 330 x 210 mm



Codice:	Confezione:
9560	10 pz

TRAPPOLA COLLANTE SU SUPPORTO IN FAESITE SMALL



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Faesite
 Dimensioni: 155 x 190 mm



Codice:	Confezione:	Imballo:
9555	2 pz (1 coppia)	48 pz

TRAPPOLA ELETTRICA PER TOPI E RATTI

A



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Alimentazione: 4 batterie tipo C 1,5V
 Interruttore: ON-OFF
 Dimensioni: 220 x 100 x h 120 mm



Codice:	Confezione:
9428	1 pz

SUPERCAT TRAPPOLA A SCATTO PER ARVICOLE

B



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene
 Colore: Grigio

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 9150:

Supercat Kit Accessori
 9155



Codice:	Confezione:
9150	1 pz



TRAPPOLA A SCATTO PER ARVICOLE

C



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Plastica antiurto HD
 Molle: Inox
 Dimensioni: 11 x 7,8 x 17 cm



Codice:	Confezione:
9160	1 pz

RILEVATORE EXTRADAR VIBER BASE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Nero
 Dimensioni: 100 x 65 x h 30 mm
 Alimentazione: 3 x batterie 1,5 V AA (non incluse)

1 led luminoso e 1 cicalina che segnalano la presenza di roditori.



Codice:	Confezione:
EXT1900	1 pz

RILEVATORE EXTRADAR VIBER ADVANCED GSM



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Nero
 Dimensioni: 100 x 65 x h 30 mm
 Alimentazione: 3 x batterie 1,5 V AA ricaricabili (incluse)

1 led luminoso, 1 cicalina e 1 alloggiamento per scheda SIM (per la gestione in remoto tramite GSM) che segnalano la presenza di roditori.

Per la ricarica delle batterie è necessario l'apposito caricatore EXT1910-CB (1 pz fornito in omaggio al primo acquisto del rilevatore).

Scheda SIM non inclusa nella confezione.



Codice:	Confezione:
EXT1910	1 pz

MULTICATTURA ZINCATA CON SISTEMA EXTRADAR



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato
 Dimensioni: 26 x 15 x h 5 cm
 Componenti:
 - 1 corpo centrale,
 - 1 micro-scheda,
 - 1 "satellite" (contenente il pacco alimentazione ed 1 LED luminoso).
 Alimentazione: Batterie 1,5 V AA (non incluse)

Può essere dotata di cartoncino collante (9500W - 9505) interno.



Codice:	Confezione:
EXT9421B	1 pz



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO EXT1910:

EXT1910-CB

Descrizione:

Specifico accessorio per la ricarica del pacco batterie ricaricabili del Rilevatore Extradar Viber Advanced GSM.

Il carica batterie è dotato di specifico connettore.

In omaggio 1 pz con il solo primo acquisto del Rilevatore mod. EXT1910 indipendentemente dal numero di rilevatori acquistati.



Confezione:

1 pezzo

MULTICATTURA IN PLASTICA CON SISTEMA DI RILEVAZIONE EXTRADAR



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Nero + Trasparente
 Dimensioni: 270 x 185 x h 70 mm
 Componenti:
 - 1 corpo centrale,
 - 1 "satellite" (contenente il pacco alimentazione ed 1 LED luminoso).
 Alimentazione: Batterie 1,5 V AA (non include)

Può essere dotata di cartoncino collante (9500W - 9505) interno.



Codice:	Confezione:
EXT1555B	1 pz

PLAIN-TRAP EC

MULTICATTURA IN PLASTICA/ZINCATO CON SISTEMA DI RILEVAZIONE EXTRADAR



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene HD
 Colore: Nero + Trasparente
 Dimensioni: 270 x 185 x h 70 mm
 Componenti:
 - 1 corpo centrale,
 - 1 "satellite" (contenente il pacco alimentazione ed 1 LED luminoso).
 Alimentazione: Batterie 1,5 V AA (non include)

Può essere dotata di cartoncino collante (9500W - 9505) interno.



Codice:	Confezione:
EXT1655B	1 pz

PLAIN-TRAP EC

EXTRADAR KIT BASE PER TRASFORMAZIONE TRAPPOLA MOD. 9421/1555/1655

C **CARATTERISTICHE TECNICHE:**
 Materiale: Acciaio zincato
 Dimensioni: 26 x 15 x h 5 cm
 Componenti:
 - 1 corpo centrale,
 - 1 "satellite" (contenente il pacco alimentazione ed 1 LED luminoso).
 Alimentazione: Batterie 1,5 V AA (non include)



Codice:	Confezione:
EXT1801B	1 kit

EXTRADAR SENSORE RICAMBIO PER TRAPPOLA MOD. 9421/1555/1655

D **CARATTERISTICHE TECNICHE:**
 Componenti: 1 micro-scheda



Codice:	Confezione:
EXT1810R	1 kit

TORCIA DUAL II POWER LIGHT UV+LED



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Illuminazione1: UV-A LED
 Illuminazione2: Led bianchi XPG2 500 Lumen
 Potenza: 5 + 5 W
 Durata dei Led: Circa 20000 ore
 Alimentazione: 6 V (1 x 18650 Li-Ion ricaricabile inclusa nella conf.)
 Peso: 188 g
 Protezione: IP 67
 Materiale: Alluminio anodizzato
 Colore: Nero



Codice:	Confezione:
SEE9055	1 pz



TORCIA LED PER RILEVAMENTO TRACCE BIOLOGICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 4,5 V
 Batterie: 3 batterie tipo AAA 1,5 V (non incluse)
 Peso: 126 g



Codice:	Confezione:
SEE9567	1 pz



TELECAMERA A COLORI CON SENSORE DI PASSAGGIO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Risoluzione: 12 MPixel
Tempo di scatto: 0,8 sec.
Materiale: Plastica hd antiurto
Protezione: IP54
Colore: Verde mimetico
Dimensioni: 80 x 140 x 36 mm
Alimentazione: Nr. 8 batterie stilo tipo AA 1,5 v (non incluse)
Presa usb: Mini usb
Memoria: Sd card fat 32 (non inclusa)
Interruttore: On-off
Uscita: TV out
Sensori: Crepuscolare, Movimento
Flash: IR



Codice:

SEE200

Confezione:

1 pz

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER POSTAZIONI E TRAPPOLE



VERSIONE CON MOSCHETTONE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIASTRINE

Materiale Polipropilene
 Dimensioni: 27 x 27 x h 6 mm

FUNE

Materiale: Acciaio inox AISE 316
 Lunghezza: 250 mm
 Diametro: 0,7 mm

BIADESIVO AD ALTA TENACITÀ



Codice:	Confezione:
9725G	12 pz

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER POSTAZIONI E TRAPPOLE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIASTRINE

Materiale Polipropilene
 Dimensioni: 27 x 27 x h 6 mm

FUNE

Materiale: Acciaio inox AISE 316
 Lunghezza: 250 mm
 Diametro: 0,7 mm

BIADESIVO AD ALTA TENACITÀ



Codice:	Confezione:
9725	12 pz

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER POSTAZIONI E TRAPPOLE



VERSIONE CON MOSCHETTONE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIASTRINE

Materiale Polipropilene
 Dimensioni: 27 x 27 x h 6 mm

FUNE

Materiale: Acciaio inox AISE 316
 Lunghezza: 500 mm
 Diametro: 0,7 mm

BIADESIVO AD ALTA TENACITÀ



Codice:	Confezione:
9750G	12 pz

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER POSTAZIONI E TRAPPOLE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

PIASTRINE

Materiale Polipropilene
 Dimensioni: 27 x 27 x h 6 mm

FUNE

Materiale: Acciaio inox AISE 316
 Lunghezza: 500 mm
 Diametro: 0,7 mm

BIADESIVO AD ALTA TENACITÀ



Codice:	Confezione:
9750	12 pz

CHIAVE SPECIALE PER POSTAZIONI TRAPEZIO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato

Ideale per erogatori Mod. 9300, 9301, 9302, 9305, 9306, 9307, 9480.



Codice:	Confezione:
9640	12 pz

SUPERCAT KIT ACCESSORI PER TRAPPOLA ARVICOLE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Contiene:
Punta rilevamento e accessorio per foro.

Ideale per trappola Mod. 9150



Codice:	Confezione:
9155	1 kit

CHIAVE SPECIALE PER POSTAZIONI ECORODENT



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica


Colore: Rosso

Ideale per erogatori serie:
ECORODENT



Codice:	Confezione:
9645	1 pz

ASTINE PORTA TOPICIDI PER POSTAZIONI ESCA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato


Lunghezza: 180 mm

Ideale per erogatori Mod. 9300, 9302, 9305, 9307, 9480, 9400, 9405



Codice:	Confezione:
9630	12 pz

ASTINE PORTA TOPICIDI PER POSTAZIONI A "T"



CARATTERISTICHE TECNICHE:


Materiale: Acciaio zincato
Lunghezza: 220 mm

Ideale per erogatori Mod. 9810T, 9815T, 2250T.



Codice:	Confezione:
AST-12T	12 pz

ASTINE PORTA TOPICIDI PER POSTAZIONI ULISSE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio zincato
Lunghezza: 90 mm

Ideale per erogatori Mod. 9390, 9395.



Codice:	Confezione:
9390FA	36 pz

KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI TRAPEZIO



CARATTERISTICHE TECNICHE:


Comprende:
1 coppia di astine portatopicidi, 1 ferro ad "U" per l'ancoraggio a palo, 1 adesivo, 1 tassello, 1 vite, 2 rondelle e 2 dadi a galletto.

Ideale per erogatori Mod. 9300, 9301, 9305, 9306, 9480.



Codice:	Confezione:
9650	40 kit

KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI ULISSE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Comprende:
1 ancoraggio a parete, 3 astine, 2 tasselli, 2 viti, 1 adesivo

Ideale per erogatori Mod. 9390, 9395.



Codice:	Confezione:
KIT9390	12 pz

KIT ANCORAGGIO PER POSTAZIONI DIAMOND



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Comprende:
 1 ancoraggio per parete, 1 adesivo, 2 tasselli,
 2 viti, 1 astina.

Ideale per erogatori Mod. 9400, 9401, 9405,
 9406.



Codice:	Confezione:
KIT9400	12 pz

VASCHETTA RODENTICIDI PER POSTAZIONI DIAMOND/TRAPEZIO



CARATTERISTICHE
 Materiale: Polistirolo
 Colore: Nero

Ideale per erogatori Mod. 9300, 9301, 9302,
 9305, 9306, 9307, 9480, 9400, 9401, 9405,
 9406.



Codice:	Confezione:
9620	40 pz

VASCHETTA GRANAGLIE PER POSTAZIONI DIAMOND/TRAPEZIO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polistirolo
 Colore: Nero

Ideale per erogatori Mod. 9300, 9301, 9302,
 9305, 9306, 9307, 9480, 9400, 9401, 9405,
 9406.



Codice:	Confezione:
9622	40 pz

EOD RODENT®
 LEADING BRAND IN RODENT CONTROL

VASSOIO MULTIFUNZIONE PER POSTAZIONE ULISSE



CARATTERISTICHE

Materiale: Plastica
Colore: Nero

Ideale per erogatori Mod. 9390, 9395.



Codice:	Confezione:
9390VAS	12 pz

VASCHETTA RODENTICIDI PER POSTAZIONE ULISSE



CARATTERISTICHE

Materiale: Plastica
Colore: Nero

Ideale per erogatori Mod. 9390, 9395.



Codice:	Confezione:
9399	12 pz

VASSOIO MULTIFUNZIONE PER POSTAZIONE ULISSE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Plastica
Colore: Trasparente

Ideale per erogatori Mod. 9390, 9395.



Codice:	Confezione:
9390VASTR	12 pz



ADESIVO POSTAZIONE PER MODELLI "T"




CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Dimensioni: 135 x 50 mm
 Ideale per erogatori Mod. 2250T, 9810T.



Codice:	Confezione:
9663T	60 pz

ADESIVO POSTAZIONE PER MODELLI "ULISSE"




CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Dimensioni: 100 x 50 mm
 Ideale per erogatori Mod. 9390, 9395.



Codice:	Confezione:
9390ADE	12 pz

ADESIVO POSTAZIONE PER MODELLI "T"




CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Dimensioni: 125 x 50 mm
 Ideale per erogatori Mod. 9815T.



Codice:	Confezione:
9663TR	60 pz

ADESIVO POSTAZIONE PER MODELLI "DIAMOND"



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Dimensioni: 80 x 40 mm
 Ideale per erogatori Mod. 9400, 9401, 9405, 9406.



Codice:	Confezione:
9400ADE	12 pz

BARRIERA SOTTOPORTA IN GOMMA E ACCIAIO



A

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza: 40 mm
Lunghezza: 1 metro
Con fori di fissaggio



Codice:	Confezione:
9898-40	1 pz

BARRIERA ANTI-INTRUSIONE IN LANA D'ACCIAIO



B


CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: fettuccia in lana d'acciaio inox
Larghezza: 10 cm
Lunghezza: 3 metri



Codice:	Confezione:
HPRNZ3110	1 rotolo

 **Raxit**



BARRIERA ANTI-INTRUSIONE IN LANA D'ACCIAIO



C

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: fettuccia in lana d'acciaio inox
Larghezza: 5 cm
Lunghezza: 3 metri



Codice:	Confezione:
HPRNZ3105	2 rotoli

PERSONALIZZAZIONI GRAFICHE

ATTENZIONE! Per la realizzazione dell'impianto serigrafico è richiesta una compartecipazione

9661P



Confezione:

500 pz

Minimo ordine:

500 pz

9665P



Confezione:

500 pz

Minimo ordine:

500 pz

9667P




Confezione:

100 pz

Minimo ordine:

100 pz



ESCI DALL'ANONIMATO, DISTINGUITI DAGLI ALTRI



**Personalizza il tuo colore e il tuo logo in rilievo
ricavato direttamente sulla plastica**

PERSONALIZZAZIONI CON TAMPOGRAFIA

ATTENZIONE! Per la realizzazione del clichè tampografico è richiesta una compartecipazione

M MULTI-CAT

9420P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

180 pz

T RAPEZIO

9300P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz

T RAPEZIO EC

9305P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz



Versione trasparente Easy Check

M MULTI-CAT EC

9421P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

180 pz



Versione trasparente Easy Check

T RAPEZIO

9301P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz

T RAPEZIO EC

9306P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz



Versione trasparente Easy Check

F FORTEZZA

9480P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

120 pz

T RAPEZIO

9302P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz

T RAPEZIO EC

9307P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz



Versione trasparente Easy Check

PERSONALIZZAZIONI CON TAMPOGRAFIA

ATTENZIONE! Per la realizzazione del clichè tampografico è richiesta una compartecipazione

D IAMOND

9400P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz

D IAMOND EC

9406P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz



Versione trasparente Easy Check

B OXER

9310P



Confezione:

22 pz

Minimo ordine:

396 pz

D IAMOND

9401P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz

U LISSE

9390P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz

B OXER EC

9315P



Confezione:

22 pz

Minimo ordine:

396 pz



Versione trasparente Easy Check

D IAMOND EC

9405P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz

U LISSE EC

9395P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz



Versione trasparente Easy Check

T MINI

2250TP



Confezione:

24 pz

Minimo ordine:

360 pz



Versione trasparente Easy Check

PERSONALIZZAZIONI CON TAMPOGRAFIA

ATTENZIONE! Per la realizzazione del clichè tampografico è richiesta una compartecipazione

T MAXI

9810TP



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz

B IBOX

9850AP



Confezione:

24 pz

Minimo ordine:

360 pz

O MNIBOX

9370P



Confezione:

20 pz

Minimo ordine:

180 pz

T MAXI EC

9815TP



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz



Versione trasparente Easy Check

B IBOX EC

9855AP



Confezione:

24 pz

Minimo ordine:

360 pz



Versione trasparente Easy Check

O MNIBOX EC

9375P



Confezione:

20 pz

Minimo ordine:

180 pz



Versione trasparente Easy Check

P ETIT

9330P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz

P LAIN-TRAP EC

1455P



Confezione:

18 pz

Minimo ordine:

360 pz



Versione trasparente Easy Check

D UNE-TRAP EC

1555P



Confezione:

18 pz

Minimo ordine:

360 pz



Versione trasparente Easy Check

PERSONALIZZAZIONI CON TAMPOGRAFIA

ATTENZIONE! Per la realizzazione del clichè tampografico è richiesta una compartecipazione

9070P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

360 pz

9900P



Confezione:

50 pz

Minimo ordine:

1000 pz

9200P



Confezione:

12 pz

Minimo ordine:

180 pz

9360P



Confezione:

20 pz

Minimo ordine:

360 pz




PLAIN-TRAP EC

A close-up photograph of a pile of cereal flakes. The flakes are a vibrant blue-purple color, with some showing a lighter, almost white, center. They are scattered across a plain white background, with a dense cluster on the right side and a few individual flakes scattered to the left and top. The lighting is bright, highlighting the texture and color of the cereal.

ENDERAT CEREALI

ATTRAZIONE FATALE



**NUMERO 1
PER EFFICACIA**

RODENTICIDA BROMADIOLONE BLOCCHI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:
 - Bromadiolone (0,005%)
 - Denatonium benzoato (0,001%)
 Peso: 30 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012
 Prodotto Biocida: IT/2013/00134/MRA



Codice:	Confezione:
ROD1385	Scatola: 10 Kg

RODENTICIDA DIFENACOUM BLOCCHI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:
 - Difenacoum (0,005%)
 - Denatonium benzoato (0,001%)
 Peso: 25 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012
 Prodotto Biocida: IT/2019/00608/MRS



Codice:	Confezione:
ROD1394	Secchio: 10 Kg

RODENTICIDA BRODIFACOUM BLOCCHI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:
 - Brodifacoum (0,005%)
 - Denatonium benzoato (0,001%)
 Peso: 25 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012
 Prodotto Biocida: IT/2015/00289/MRA



Codice:	Confezione:
ROD1403	Secchio: 10 Kg



RODENTICIDA BROMADIOLONE PASTA



A

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:
 - Bromadiolone (0,005%)
 - Denatonium benzoato (0,001%)
 Peso: 20 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012
 Prodotto Biocida: IT/2019/0547/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1421	Scatola: 10 Kg

RODENTICIDA DIFENACOUM PASTA



C

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:
 - Difenacoum (0,005%)
 - Denatonium benzoato (0,001%)
 Peso: 15 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012
 Prodotto Biocida: IT/2012/0016/MRA



Codice:	Confezione:
ROD1432	Scatola: 10 Kg

RODENTICIDA BRODIFACOUM PASTA



B

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:
 - Brodifacoum (0,005%)
 - Denatonium benzoato (0,001%)
 Peso: 20 g circa

Conforme al Registro europeo 528/2012
 Prodotto Biocida: IT/2014/00208/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1444	Scatola: 10 Kg



RODENTICIDA ENDERAT CEREALI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:
 - Brodifacoum (0,0025%)
 - Denatonium benzoato (0,001%)

Conforme al Registro europeo 528/2012
 Prodotto Biocida: IT/2020/00673/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1439	Cartone: 10 Kg

RODENTICIDA BRODIFAST PELLET



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:
 - Brodifacoum (0,0025%)
 - Denatonium benzoato (0,001%)

Conforme al Registro europeo 528/2012
 Prodotto Biocida: IT/218/00479/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1448	Sacco: 25 Kg



Codice:	Confezione:
ROD1449	Cartone: 10 Kg

RODENTICIDA STARMIX CEREALI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:
 - Bromadiolone (0,005%)
 - Denatonium benzoato (0,001%)

Conforme al Registro europeo 528/2012
 Prodotto Biocida: IT/2014/00227/AUT



Codice:	Confezione:
ROD1436	Cartone: 10 Kg

RODENTICIDA BRODITOP GEL



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:
 - Brodifacoum (0,005%)
 - Denatonium benzoato (0,001%)

Conforme al Registro europeo 528/2012
 Prodotto Biocida: IT/2017/00394/MRP



Codice:	Confezione:
ROD1437	Secchio: 5 Kg

RODENTICIDA SAKARAT RODENTSTOP



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Composizione: Gel silicónico
 Temperature ideali: da -50°C a 90°C
 Periodo di efficacia: da 8 a 10 anni



Codice:	Confezione:
ROD8100	1 cartuccia: 300 ml

ESCA VIRTUALE KRYPTO URO BLOCK



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Composizione: Senza sostanza attiva
 Peso: 30 g circa

Tracce rilevabili con luce UV



Codice:	Confezione:
ROD1413	Secchiello: 10 Kg

RODENTICIDA RAGUMIN SCHIUMATIVA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Composizione:
 - Coumatetralyl (0,4%)
 - Bitrex
 Contenuto singola bomboletta: 500 ml

Conforme al Registro europeo 528/2012
 Prodotto Biocida: IT/2016/00346 MRS



Codice:	Confezione:
ROD1418	6 bombolette

ESCA VIRTUALE ROTRACK UV



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Composizione:
 - Senza sostanza attiva
 - Contiene tracciante uv
 Peso blocchetto: 3 g



Codice:	Confezione:
ROD1414	Scatola: 1 Kg

MOUSESHIELD DETECTABLE



C

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Composizione: gel silconico con fibre di metallo



Codice:	Confezione:
ROD8150	1 cartuccia: 300 ml

RAT&MOUSE LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



C

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Composizione: contiene solo ingredienti naturali



Codice:	Confezione:
ROD2300	Siringa: 30 g

EMEROD REPELENTE PER RODITORI



B

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Utilizzo:
erogare direttamente sulle superfici da una distanza di 30 cm

Periodo di efficacia:
circa 6 mesi (variabile a seconda dell'umidità e della temperatura ambientale)



Codice:	Confezione:
ROD8200	1 bomboletta: 500 ml

SNAP LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



D

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Gusto: Cioccolato



Codice:	Confezione:
ROD2301	Siringa: 30 g

SNAP LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Gusto: Curry



Codice:	Confezione:
ROD2302	Siringa: 30 g

SNAP LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Gusto: Anice



Codice:	Confezione:
ROD2304	Siringa: 30 g

SNAP LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Gusto: Arachidi



Codice:	Confezione:
ROD2303	Siringa: 30 g

SNAP LURE ATTRATTIVO ALIMENTARE



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Gusto: Bacon



Codice:	Confezione:
ROD2305	Siringa: 30 g

SNAP'EM TABS ATTRATTIVO OLFATTIVO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Gusto: Curry
 Colore: Giallo
 Materiale: Plastica HD
 Peso: 1 g



Codice:	Confezione:
ROD2306G	10 pz

SNAP'EM TABS ATTRATTIVO OLFATTIVO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Gusto: Arachidi
 Colore: Verde
 Materiale: Plastica HD
 Peso: 1 g



Codice:	Confezione:
ROD2306V	10 pz

SNAP'EM TABS ATTRATTIVO OLFATTIVO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Gusto: Anice
 Colore: Rosso
 Materiale: Plastica HD
 Peso: 1 g



Codice:	Confezione:
ROD2306R	10 pz

SNAP'EM TABS ATTRATTIVO OLFATTIVO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Gusto: Cioccolato
 Colore: Blu
 Materiale: Plastica HD
 Peso: 1 g



Codice:	Confezione:
ROD2306B	10 pz



Inquadra con la fotocamera del tuo smartphone il QR code abbinato al codice prodotto per visualizzare il prezzo di listino*



Codice:

9815T

Confezione:

12 pz

*Attenzione! Con l'accesso alla tua area riservata i prezzi saranno visualizzati già al netto degli sconti eventualmente a te riservati

ATTREZZATURE

PAG. 68 DISPENSER PER IGIENIZZAZIONE

PAG. 70 POMPE MANUALI

PAG. 72 POMPE A BATTERIA

PAG. 75 NEBULIZZATORI E ATOMIZZATORI

PAG. 78 POLVERIZZATORI

PAG. 79 DOSATORI GEL

PAG. 80 GENERATORI DI VAPORE E CALORE

PAG. 86 MISURAZIONE

PAG. 87 ISPEZIONE

PIANTANA + DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE O DETERGENTE



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 19DISP035:

Detergente Gel Idroalcolico HPR2705 (HPC)

19DISP030

Descrizione:
Dispenser di gel disinfettante o detergente



Confezione:
1 pezzo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DISPENSER
Materiale: Plastica HD antiurto
Peso totale: kg 0,900
Alimentazione: 4 pile tipo "D" mezza torcia 1,5 V (non incluse nel dispositivo)
Colore: Bianco/grigio
Dimensioni del dispenser
Altezza: cm 26
Larghezza media: cm 12
Profondità: cm 10

PIANTANA
Materiale: Acciaio verniciato a forno
Peso totale: kg 6,00
Colore: Bianco/crema
Dimensioni a piantana montata
Altezza: cm 150
Larghezza media: cm 15
Profondità: cm 4
Supporto per pavimento: cm 30 x 30



Codice:
19DISP035

Confezione:
1 pz

CONTENITORE DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE O DETERGENTE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

DISPENSER
Materiale: Plastica HD antiurto
Serbatoio: 500 ml
Alimentazione: 4 pile stilo 1,5 V

Dimensioni del dispenser
Altezza: cm 17
Profondità: cm 10
Larghezza: cm 11

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 19DISP033:

Detergente Gel Idroalcolico HPR2705 (HPC)



Codice:
19DISP033

Confezione:
1 pezzo



UNITÀ DI DISINFEZIONE PROFESSIONALE IN ACCIAIO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio inox
Dimensioni: 439 x 422 x 1600 mm
Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz
Capacità: 5 l
Peso totale: 35 Kg
Consumo:
0,18 - 0,22 ml di soluzione per ogni erogazione
Tempo di erogazione: 1,5 secondi



Codice:	Confezione:
19DISP160	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO 19DISP160:

Detergente Gel Idroalcolico
HPR2705 (HPC)



Installazione rapida e semplice



Serbatoio ad alta capacità



Pulizia e disinfezione senza contatti con parti meccaniche esterne



POMPA A PRECOMPRESSIONE MANUALE - 2 LITRI



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Pressione: 0,4 MPa
 Peso netto: 0,6 Kg
 Altezza: 308 mm
SERBATOIO
 Materiale: Polietilene soffiato
 Capacità: 2 L
GUARNIZIONI
 Materiale: Viton



Codice:	Confezione:
ESSE02	1 pz

POMPA A PRECOMPRESSIONE MANUALE - 5 LITRI



CARATTERISTICHE TECNICHE:
SERBATOIO
 Materiale: Polipropilene
 Capacità: 5 l
LANCIA
 Materiale: Acciaio inox
 Telescopica: 50 ÷ 100 cm
GUARNIZIONI
 Materiale: Viton



Codice:	Confezione:
ESSE05	1 pz

POMPA A PRECOMPRESSIONE MANUALE - 7 LITRI



CARATTERISTICHE TECNICHE:
SERBATOIO
 Materiale: Polipropilene
 Capacità: 7 l
LANCIA
 Materiale: Acciaio inox
 Telescopica: 50 ÷ 100 cm
GUARNIZIONI
 Materiale: Viton



Codice:	Confezione:
ESSE07	1 pz



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI AGLI ARTICOLI ESSE05 E ESSE07:

RES001


Descrizione:
Gruppo pistola



Confezione:
1 pezzo

RES023

Descrizione:
Lancia telescopica
L: fino a 3 m



Confezione:
1 pezzo

RES055

Descrizione:
Tubo alta pressione 150 cm



Confezione:
1 pezzo

RES100

Descrizione:
Kit guarnizioni



Confezione:
1 pezzo

RES011

Descrizione:
Kit 5 ugelli assortiti



Confezione:
1 pezzo

RES033

Descrizione:
Valvola di sicurezza 3,5 bar



Confezione:
1 pezzo

RES022

Descrizione:
Lancia telescopica 50 ÷ 100 cm



Confezione:
1 pezzo

RES044

Descrizione:
Cinghia tracolla



Confezione:
1 pezzo



POMPA IRRORATRICE A TRACOLLA MOTORE A BATTERIA - 7 LITRI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Design ergonomico
- Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh con indicatore di carica
- Massimo comfort di trasporto
- Spallaccio regolabile ed imbottito
- Modulo elettronico con microprocessore
- Triplo sistema di filtri
- Tubo intrecciato ad alta resistenza
- Guarnizioni in Viton
- Autonomia di oltre 3 ore
- Serbatoio liquido da 7 litri
- Ugello regolabile
- Velocità di erogazione fino a 2 lt al minuto
- Lancia telescopica allungabile fino a 1,5 mt
- Peso a vuoto 4,2 kg
- Dimensioni 39 x 35 x 20 cm



Codice:

WH7PROFFX

Confezione:

1 pompa *

* Completa di lancia telescopica, tubo flessibile, ugelli regolabili, caricabatteria e imbuto con filtro

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI
ALL'ARTICOLO WH7PROFFX:

WHRESR320

Descrizione:

Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh
con indicatore di carica



Confezione:

1 pezzo



POMPA IRRORATRICE A ZAINO MOTORE A BATTERIA - 12 LITRI



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI
ALL'ARTICOLO WH12PROFRX:

WHRESR320

Descrizione:
Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh
con indicatore di carica



Confezione:

1 pezzo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Massimo comfort di trasporto
- Rinforzo dorsale
- Spallacci regolabili ed imbottiti
- Cinghia ventrale per la ripartizione dei pesi
- Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh con indicatore di carica
- Modulo elettronico con microprocessore
- Triplo sistema di filtri
- Tubo intrecciato ad alta resistenza
- Guarnizioni in Viton
- Autonomia di 8 ore
- Serbatoio liquido da 12 litri
- Ugello regolabile
- Velocità di erogazione fino a 2,2 lt al minuto
- Lancia telescopica allungabile fino a 1,5 mt
- Peso a vuoto 8,2 kg
- Dimensioni 64 x 39 cm



Codice:	Confezione:
WH12PROFRX	1 pompa *

* Completa di lancia telescopica, tubo flessibile, ugelli regolabili, caricabatteria e imbuto con filtro

POMPA IRRORATRICE CARRELLATA MOTORE A BATTERIA - 20 LITRI



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI
ALL'ARTICOLO WH20PROFVX:

WHRESR320

Descrizione:
Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh
con indicatore di carica



Confezione:

1 pezzo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Maniglia studiata per il massimo comfort di trasporto
- Ruote larghe e resistenti per maggior stabilità e praticità di movimento
- Batteria removibile Li-ion da 3400 mAh con indicatore di carica
- Modulo elettronico con microprocessore
- Triplo sistema di filtri
- Tubo intrecciato ad alta resistenza
- Guarnizioni in Viton
- Autonomia di oltre 3 ore
- Serbatoio liquido da 20 litri
- Ugello regolabile
- Velocità di erogazione fino a 2 lt al minuto
- Lancia telescopica allungabile fino a 1,5 mt
- Peso a vuoto 9,7 kg
- Dimensioni 90 x 40 x 35 cm



Codice:	Confezione:
WH20PROFVX	1 pompa tipo trolley *

* Completa di lancia telescopica, tubo flessibile, ugelli regolabili, caricabatteria e imbuto con filtro

POMPA IRRORATRICE A ZAINO MOTORE A BATTERIA - 12 LITRI



La potente batteria al litio da 18 Volt, estraibile ed inseribile in pochi secondi grazie al sistema fast click-in, consente inoltre di ottenere elevate prestazioni durante il lavoro. La pressione è regolabile su due livelli, 3 o 5 bar, per una maggiore flessibilità. Grazie alle guarnizioni in FPM questa pompa è adatta anche all'utilizzo di prodotti aggressivi. Con il getto diretto permette di spruzzare fino a 9 metri di distanza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Batteria ricaricabile LI-ION da 18 V - 2,2 Ah
- Autonomia: ca. 3,5 ore
- Pressione: 3 o 5 bar
- Completa di tubo flessibile, lancia in alluminio e lancia in fibra di vetro, kit ugelli e filtro
- Flusso d'acqua: 1,5 - 2,9 litri al minuto
- Peso: 3540 g
- Tempo di ricarica della batteria: 2 ore



Codice:	Confezione:
ST12A226	1 pompa *

* Completa di lancia, tubo flessibile e batteria

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO ST12A226:

ST12TUBO


Descrizione:
Tubo con impugnatura



Confezione:
1 pezzo

ST12LAN108

Descrizione:
Lancia telescopica allungabile



Confezione:
1 pezzo

ST12BAT


Descrizione:
Batteria ricaricabile LI-ION da 18 V



Confezione:
1 pezzo

ST12CAR

Descrizione:
Carrello porta pompa



Confezione:
1 pezzo



HOXY NEBULIZZATORE 360° PER AMBIENTI CHIUSI MOTORE ELETTRICO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Peso 6,3 kg
- 1100 Watt 220 V AC 50-60 Hz Motore elettrico
- Velocità di erogazione regolabile
- Sicurezza di erogazione omogenea della nebbia su 360° grazie alla base roteante
- Proiezione di nebbia secca e umida grazie all'effetto del sistema Venturi con emissione fino a 15 metri dalla macchina erogante
- Velocità di emissione della nebbia 80 m/s
- Dimensione delle particelle : 7-20 micron
- Capacità serbatoio 1 lt.
- Da 0,5-1-2 ml per m3 agendo sulla manopola dedicata
- Programmabile per erogazione su volumi da 0-1000 m3 (EN ISO14982)

Ideale per tutti gli ambienti regolarmente frequentati da pazienti, clienti o utenti in generale come Cliniche, Ambulatori, Studi medici, Uffici Pubblici, Punti vendita, Mezzi pubblici, Ristoranti, Magazzini, ecc...



Codice:	Confezione:
AT3000	1 pz

www.hoxy.it

SANISPRAY HP 20 PISTOLA NEBULIZZATRICE MOTORE A BATTERIA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- AT1500 SanySpray HP 20 dispone di:
- ProControl™ Il Controllo pressione,
 - Regolazione della pressione fino a 69 bar,
 - Erogazione di goccioline di dimensione regolabile compresa tra 8 e 20 micron,
 - Portata massima (l/min) 0,6
 - Usa SOLO ugelli RAC X™ FF LP SwitchTips™ 0,008 - 0,016
 - Ugello/i incluso/i RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
 - Sacchetti da 1 litro FlexLiner™ (inclusi) 5
 - Capacità Fill and Spray serbatoio da 1,25 l
 - Batteria al litio da 18V e 2,0 Ah XR DEWALT® 2pz
 - Caricabatterie 1 pz
 - Prolunga di spruzzatura da 40 cm
 - Completamente riparabile
 - ProConnect™
 - Tappo di conservazione
 - Custodia/borsa

Adatto a nebulizzare prodotti insetticidi, disinfestanti e disinfettanti in ambienti interni e sensibili, da trattare contro la presenza di virus, batteri e artropodi. Ideale per abitacoli e mezzi di trasporto pubblici e privati, cantine, locali, caseifici, industrie alimentari, orti, giardini, abitazioni civili, fabbricati, locali pubblici, ospedali, scuole, magazzini, ecc.



Codice:	Confezione:
AT1500	1 pz

NEBULIZZATORE PROFESSIONALE ULV MOTORE ELETTRICO - 6 LITRI



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Dimensioni: 870 x 180 x 270 mm
 Peso a vuoto: 7,0 kg
 Lunghezza cavo: 5 m circa
 Potenza assorbita: 1000 Watt/4,8 Amp
 Regime: Fino a 18.000 giri/min
 Aria aspirata: Max 50 l/sec.
 Prodotto aspirato: 0 fino max 38 l/sec
 Serbatoio: 6 litri
 Raggio d'azione: Fino a 30 m
 Goccia: 20 ÷ 400 micron



Codice:	Confezione:
AT5000	1 pz

NEBULIZZATORE ULV MOTORE ELETTRICO 5 LITRI



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Motore: Universale a 220V, 50Hz
 Potenza: 1.000 W
 Serbatoio: 5 l
 Peso a vuoto: 3,5 kg
 Dimensioni: 290 x 260 x h 430 mm
 Erogazione: 15 l/ora max
 Nebulizzazione: 5 l bastano a saturare un volume di circa 4.500 m³
 Goccia: Diametro medio 20 ÷ 60 micron



Codice:	Confezione:
AT4000	1 pz

NEBULIZZATORE PROFESSIONALE ULV MOTORE ELETTRICO - 5 LITRI



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Motore: 220V, 50/60 Hz
 Potenza: 1900w ÷ 2200w
 Nebulizzazione: da 20 a 50 micron
 Serbatoio: 5 l
 Cavo: 3 m
 Peso: 6 kg



Codice:	Confezione:
AT8200	1 pz



ATOMIZZATORE A ZAINO MOTORE A SCOPPIO 17 LITRI

A CARATTERISTICHE TECNICHE:

Motore:
CIFARELLI C7 monocilindrico a due tempi, raffreddato ad aria
Cilindro: 77 cc
Alesaggio: 52 mm
Corsa: 36 mm
Potenza massima: KW 3.6 (5 HP)
Carburatore: WALBRO a membrana
Impianto elettrico: Accensione elettronica
Candela: Champion RCJ6Y
Carburante: Miscela di benzina e olio per due tempi
Capacità serbatoio: 2,3 l di carburante
Peso a vuoto: 11,35 kg senza tubi
Capacità serbatoio liquidi: 17 l al massimo
Portata erogazione liquido: da 0 a 3,5 l al minuto
Volume d'aria: 1630 m³/h
Massima gittata orizzontale: 18 m
Massima gittata verticale: 16 m
Dimensione delle gocce: 90 microns
Rumore:
(EN ISO 11201) Livello pressione acustica Lpa=db 103 + 4 (Kpa)
(EN ISO 3744) Livello potenza acustica Lwa=db 115 + 2,5 (Kwa)
Vibrazioni (EN ISO 20643):
Valore medio quadratico ponderato all'impugnatura awh < 2,5 m/s²
Compatibilità elettromagnetica: Conforme - rapporto CESI
(EN ISO14982)



Codice:

AT004

Confezione:

1 pz




POLVERIZZATORE MANUALE PER POLVERI



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Metallo + gomma
 Lungh. beccuccio: 160 mm

	Codice:	Confezione:
	AP4684	1 pz

POLVERIZZATORE AUTOMATICO PER POLVERI MOTORE A BATTERIA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Valigetta con:
 1 polverizzatore,
 1 batteria 12 V,
 2 cannucce,
 1 carica batteria da 220 V,
 2 serbatoi

	Codice:	Confezione:
	AP1000	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL' ARTICOLO AP1000:

AGX01

Descrizione:
 Beccucci erogazione



Confezione:
 10 pezzi

AGX05

Descrizione:
 Tubo estensione da 2 mt



Confezione:
 1 pezzo

AGX02

Descrizione:
 Tubo estensione da 30 cm



Confezione:
 5 pezzi

AGX07

Descrizione:
 Batteria ricambio 9,6V - 2Ah



Confezione:
 1 pezzo

AGX03

Descrizione:
 Gancio per attacco a cintura



Confezione:
 1 pezzo

AGX08

Descrizione:
 Carica batteria 220 V



Confezione:
 1 pezzo

PISTOLA PROFESSIONALE PER GEL INSETTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Materiale: Plastica HD



Codice:	Confezione:
AG002	1 pz

PISTOLA PER GEL INSETTICIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Materiale: Plastica antiurto



Codice:	Confezione:
AG005	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI AGLI ARTICOLI AG002 E AG005:

AGR51KIT


Descrizione:
Kit aghi di ricambio (2 aghi)
Lunghezza: 100 mm



Confezione:
1 kit

AGR53KIT

Descrizione:
Kit aghi di ricambio (5 aghi)
Lunghezza: 30 mm



Confezione:
1 kit

AGR52KIT

Descrizione:
Kit aghi di ricambio (5 aghi)
Lunghezza: 25 mm



Confezione:
1 kit

AGR55KIT

Descrizione:
Kit aghi di ricambio (10 aghi)



Confezione:
1 kit



CIMEX ERADICATOR - TRATTAMENTI CON VAPORE SECCO

A Cimex Eradicator è un apparecchio che offre un metodo ecologico per l'eliminazione delle cimici. I test di laboratorio e sul campo mostrano che il flusso di vapore secco surriscaldato, generato da Cimex Eradicator, è in grado di eliminare il 100% delle uova e una percentuale estremamente significativa degli insetti in movimento in un unico passaggio.

Nella confezione sono inclusi i seguenti accessori:

- sanificatore (Accessorio per sanificare il wc o gli angoli più difficili da raggiungere)
- concentratore (Accessorio per dirigere la miscela di vapore negli scarichi, griglie di ventilazione, griglie condizionamento, ecc.)
- DVD dimostrativo
- Guida all'uso

Caratteristiche

- Nessun contatto con le superfici
- Rimuove i cattivi odori generati dalle cimici dei letti
- Tappo di sicurezza, brevetto esclusivo Polti
- Erogatore con dispositivo a scambio termico ad espansione controllata, brevetto mondiale Polti, che genera vapore secco surriscaldato fino a 180° C.
- Distanziatore integrato nella pistola
- Impugnatura ergonomica con inserti in gomma soft-touch
- Pulsante erogazione vapore con blocco di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Sistema: Caldaia in pressione
- Pressione max: 4 bar
- Pressostato: Sì
- Manometro di controllo: Sì
- Emissione vapore: Fino a 110 g/min
- Regolazione vapore: Continua
- Materiale caldaia: Acciaio Inox 18/10
- Volume caldaia: 2,9 l
- Capacità utile: 2 l
- Spia pronto vapore: Sì
- Segnalazione mancanza acqua: Sì, acustica
- Funzione aspirazione: No
- Parking System: No
- Potenza caldaia: 1500 W
- Potenza erogatore: 750 W
- Potenza max: 2250 W
- Dimensioni (LxPxA): Ø 32 x 34 cm
- Peso: 4,9 kg
- Cod. prodotto: PTEU0234
- EAN: 8007411008528



Codice:	Confezione:
CIMEX	1 Pezzo *

* Corredato di: concentratore, DVD dimostrativo e guida all'uso.

CIMEX
ERADICATOR

CIMEX ERADICATOR ELIMINAZIONE
ECOLOGICA DELLE CIMICI DEI LETTI



POLTI SANI SYSTEM BUSINESS - TRATTAMENTI CON VAPORE SECCO

A POLTI SANI SYSTEM BUSINESS è un apparecchio per la disinfezione a vapore di tutte le superfici e i tessuti che utilizza solo acqua di rubinetto, senza disinfettanti chimici. Progettato e costruito interamente in Italia. È ideale per i piccoli ambienti, quali uffici, ambulatori, cabine, studi, centri estetici, automobili. Le sue dimensioni compatte ne permettono infatti un facile utilizzo anche in spazi limitati. La tecnologia brevettata Over Heated Chamber genera all'interno dell'erogatore di Polti Sani System Business un vapore saturo secco surriscaldato che raggiunge in uscita una temperatura fino a 180°C in grado di uccidere fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore. Il vapore è quasi del tutto privo di particelle liquide e fuoriesce in maniera più diffusa sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici da sanificare, che asciugheranno rapidamente. La disinfezione avviene quindi senza contatto perché il vapore viene erogato da una distanza di circa 10 cm. Polti Sani System Business può essere utilizzato su tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti e può essere indirizzato anche negli angoli più difficili. In fase di erogazione il vapore viene miscelato al detergente HPMed che ne completa l'azione disinfettante. HPMed agisce infatti come coadiuvante dell'azione sanificante del vapore, può essere utilizzato in presenza di persone e animali ed è efficace contro i cattivi odori.

- Tecnologia brevettata Over Heated Chamber per un vapore saturo secco surriscaldato ad una temperatura in uscita fino a 180°C.
- Manometro.
- Tappo di sicurezza.
- Connessione per flacone monodose di detergente HPMed posta sotto all'erogatore.
- Distanziatore/stand integrato nella pistola.
- Impugnatura ergonomica con inserto in gomma soft-touch.
- Pulsante erogazione vapore con blocco di sicurezza.
- 4 ruote piroettanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Caldaia in acciaio inox AISI 304
- Capacità utile caldaia 2 l
- Pressione Max 4 bar
- Potenza caldaia 1500 W
- Potenza Max 2250 W
- Dimensioni Ø 32x34 cm
- Peso 4,9 Kg



Codice:

STEAM010

Confezione:

1 Pezzo



POLTI SANI SYSTEM PRO - DISINFEZIONE PROFESSIONALE CON VAPORE A SECCO

A POLTI SANI SYSTEM PRO è un dispositivo per la disinfezione a vapore di tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti. Progettato e costruito interamente in Italia. Grazie alla tecnologia brevettata Over Heated Chamber il vapore secco saturo surriscaldato fino a 180° di Polti Sani System Pro in combinazione con il detergente HPMed (coadiuvante per l'azione sanificante) uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e consente, pertanto, di ridurre il rischio di infezioni. La particolarità di Polti Sani System Pro risiede nel vapore quasi del tutto privo di particelle liquide che fuoriesce in maniera più diffusa sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici da sanificare senza bagnarle e permettendo una rapida evaporazione. La disinfezione avviene senza contatto perché il vapore viene erogato da una distanza di circa 10 cm. Polti Sani System Pro può essere utilizzato su tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti e può essere indirizzato anche negli angoli più difficili. Il moderno design dell'erogatore garantisce un facile e confortevole utilizzo, anche ripetuto nel tempo, grazie alla leggerezza, alla maneggevolezza e all'ergonomia dell'impugnatura. Inoltre il sistema rinforzato di trasporto di ruote e telaio, unito al maniglione in acciaio inox e alle maniglie laterali, agevola e facilita gli spostamenti.

- Tecnologia brevettata Over Heated Chamber per un vapore saturo secco surriscaldato in uscita ad una temperatura fino a 180°C
- Innovativo e moderno design dell'erogatore: facile e confortevole da utilizzare, leggero, semplice ed ergonomico.
- Pressione max 6 bar.
- Manometro.
- Autoriempimento della caldaia per una autonomia di lavoro illimitata.
- Caldaia in acciaio inox rinforzato (AISI 316)
- Innesto flacone monodose per detergente HPMed posto sotto l'erogatore.
- Distanziatore/stand integrato nella pistola.
- Avvolgicavo manuale sul retro della macchina.
- Maniglione inox e maniglie laterali per un facile trasporto della macchina.
- 4 ruote piroettanti antitraccia.
- Freno di stazionamento.
- Ganci sulla maniglia per alloggiamento del tubo vapore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Lunghezza tubo vapore 2,5 m
- Lunghezza cavo alimentazione 5 m
- Capacità serbatoio autoriempimento 5 l
- Potenza totale 2300 W
- Dimensioni (LxPxA) 47x45x90,5 cm
- Peso 27,5 Kg



Codice:	Confezione:
STEAM020	1 Pezzo

⚠ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.



ZAPBUG ROOM - DISINFESTAZIONE CON LE ALTE TEMPERATURE

Speciale attrezzatura per la disinfestazione degli arredi con la tecnica delle alte temperature. ZAPBUG ROOM è un'unità trasportabile dotata di una struttura di 2,8 m di lunghezza per 1,5 m di larghezza e alta 2 m, in grado di ospitare al suo interno diverse tipologie di arredo. I 4 riscaldatori posizionati nei rispettivi angoli consentono di portare la temperatura all'interno della struttura fino a 63°C debellando in tal modo ogni forma vivente adulta, ninfe e uova. L'utilizzo con tensione di rete da 220V permette il suo posizionamento anche all'interno di abitazioni civili.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale:	Ignifugo
Dimensioni:	2,8 x 2,5 x h 2 m
Numero riscaldatori:	4
Consumo:	4 x 1500 W
Tensione:	220 V
Imballo trasportabile 1:	45 x 45 x h 48 cm
Imballo trasportabile 2:	127 x 37 x h 26 cm
Peso imballo 1:	19 Kg
Peso imballo 2:	21 Kg

La confezione comprende:

- 1 struttura ignifuga,
- 1 termostato,
- 3 sonde di temperatura,
- 4 termoventilatori,
- 4 timer,
- 3 prolunghe,
- 1 sacca porta struttura,
- 1 sacca porta termoventilatori



Codice:	Confezione:
S9225	1 pz

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.



WARM-UP - LA DISINFESTAZIONE PROFESSIONALE CON LE ALTE TEMPERATURE

HPC e le società del gruppo sono fiere di presentare al mercato PCO le nuove attrezzature sviluppate per il controllo degli infestanti nelle industrie agroalimentari con la tecnica delle alte temperature.

Il trattamento ha l'obiettivo di portare le temperature dell'ambiente a circa 50-55°C. Una volta raggiunto un livello di temperatura uniformata pressoché su tutta la volumetria, l'attività di disinfestazione avrà efficacia su tutti gli stadi vitali degli insetti (uova, larve, pupe ed adulti).

In questo modo gli insetti muoiono sia per disidratazione (che avviene già a temperature inferiori) che per alterazioni irreversibili sulla composizione lipidica, sulla coagulazione proteica e, infine, sull'eliminazione degli enzimi corporei.

Già temperature medio-alte comprese fra 37 e 42 °C, oltre ad aumentare la mortalità, si hanno effetti sulla diminuzione della fecondità e sulla minore fertilità.

A differenza dei comuni trattamenti di disinfestazione chimica, il sistema di disinfestazione Warm-Up offre i seguenti vantaggi:

1. Atossico per persone ed alimenti
2. Non lascia residui
3. Non necessita l'evacuazione degli ambienti da sottoporre a trattamento
4. E' applicabile in stabilimenti che lavorano produzioni biologiche
5. E' applicabile in contesti abitativi, senza alcuna autorizzazione o restrizione
6. Assoluta indipendenza da altre forniture
7. Ampia versatilità di utilizzo
8. Immediato utilizzo dei locali trattati



CERTIFICATA SECONDO
LA DIRETTIVA MACCHINE



II 3D EX TC
III B 220° DC

WARM-UP RISCALDATORE ELETTRICO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione:	380 V - 50 Hz
Potenza ventilatore:	0,15 kW
Consumo:	10,00 kW/h
Protezione:	IP 55
Ranghi batteria elettrica:	1
Stadi batteria elettrica:	1
Velocità ventilatore:	1
Dimensioni:	600 x 450 x 810 mm
Peso:	50 Kg
Certificazione:	CE EX II 3D EX TC III B 220° DC

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

- Struttura in lega di alluminio che la rende leggera e maneggevole
- Gestione del flusso d'aria a 180° in uscita a pavimento o verso il soffitto secondo le necessità
- Flusso d'aria quadrangolare
- Regolazione automatica del mantenimento della temperatura raggiunta
- Vano per lo stivaggio della prolunga
- Inversione manuale della polarità di tensione
- Unità ventilante di grande portata con protezione ATEX



Codice:	Confezione:
HOT3550R	1 pz



Gestione e controllo da remoto

PROLUNGA 380 V PER CARICHI SUPERIORI A 10 KW



ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.



Codice:	Confezione:
THP3710-5P	10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza:	10 m
N dei poli:	5 (3F + N + T)



Codice:	Confezione:
THP3720-5P	20 m

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza:	20 m
N dei poli:	5 (3F + N + T)



Codice:	Confezione:
THP3730-5P	30 m

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza:	30 m
N dei poli:	5 (3F + N + T)

TERMOMETRO A INFRAROSSI




CARATTERISTICHE TECNICHE:

Range di misura: -60 / +1000 °C
 Risoluzione: 0,1 °C (a partire da 200° C 1° C)
 Precisione: $\pm 2\%$ del valore di misura $\pm 2\text{ °C}$
 Tempo di risposta: < 1 secondo
 Risoluzione ottica: 50 : 1
 Display: LCD a quattro cifre con illuminazione del fondo
 Alimentazione: 2 x batterie 1,5 V AAA (40 ore di funzionamento continuo)
 Dimensioni: 215 x 145 x 45 mm
 Peso: 380 g



Codice:	Confezione:
SEE030	1 pz

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.



TERMOMETRO INFRAROSSI FRONTALE A DISTANZA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misurazione fronte/orecchio
 Distanza di misurazione 3/5 cm
 Range di misurazione tra 32°C - 42°C / 89.6°F - 108.5 °F
 Tolleranza Massima 32°C - 42°C portata $\pm 0.2\text{ °C}$, fuori range $\pm 0.3\text{ °C}$
 Risoluzione Display 0.1°C
 Temperatura ambientale operativa compreso tra 10°C - 40°C (50°F-104°F)
 Umidità < 0 = 85%
 Temperatura ambientale di conservazione compresa tra 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
 Umidità < 0 = 85%
 Potenza DC3V (Batterie tipo AA)
 Indicatore di Carica e alert per bassa carica
 Schermo retroilluminato
 Unità di Misura Celsius °C/ Fahrenheit °F
 Spegnimento automatico dello schermo dopo 15 Sec.
 Dimensioni 149 mm x 77 mm x 43 mm
 Peso 172 g



Codice:	Confezione:
19TERM050	1 pz

TORCIA DUAL II POWER LIGHT UV+LED



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Illuminazione1: UV-A LED
 Illuminazione2: Led bianchi XPG2 500 Lumen
 Potenza: 5 + 5 W
 Durata dei Led: Circa 20000 ore
 Alimentazione: 6 V (1 x 18650 Li-Ion ricaricabile inclusa nella conf.)
 Peso: 188 g
 Protezione: IP 67
 Materiale: Alluminio anodizzato
 Colore: Nero



Codice:	Confezione:
SEE9055	1 pz

TORCIA LED PER RILEVAMENTO TRACCE BIOLOGICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 4,5 V
 Batterie: 3 batterie tipo AAA 1,5 V (non incluse)
 Peso: 126 g



Codice:	Confezione:
SEE9567	1 pz

TELECAMERA A COLORI CON SENSORE DI PASSAGGIO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Risoluzione: 12 MPixel
 Tempo di scatto: 0,8 sec.
 Materiale: Plastica hd antiurto
 Protezione: IP54
 Colore: Verde mimetico
 Dimensioni: 80 x 140 x 36 mm
 Alimentazione: Nr. 8 batterie stilo tipo AA 1,5 v (non incluse)
 Presa usb: Mini usb
 Memoria: Sd card fat 32 (non inclusa)
 Interruttore: On-off
 Uscita: TV out
 Sensori: Crepuscolare, Movimento
 Flash: IR



Codice:	Confezione:
SEE200	1 pz

INGRANDITORE PORTATILE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Ingrandimenti: 30X
 Illuminazione: Led
 Alimentazione: 2 batterie 1,5V stilo AA
 Dimensioni: 140 x 50 x 22 mm
 Materiale: Plastica antiurto



Codice:	Confezione:
S9445	1 pz

SPECCHIO DI ISPEZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Acciaio
 Lunghezza: 45 cm
 Diametro specchio: 30 mm



Codice:	Confezione:
SEE900	1 pz

MICROSCOPIO PORTATILE DIGITALE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Risoluzione: 640X480 pixels
 Ingrandimenti: 10X – 50X – 200X
 Illuminazione: 4 luci LED
 Velocità video: 30 fotogrammi/s
 Connessione: USB 2.0
 Dimensione: 10,5 x 3,2 cm
 Peso: 95 g
 Compatibilità minima: Pentium1.5 GHz,
 Celeron AMD Athlon o superiori



Codice:	Confezione:
MIC022	1 pz

SOSTEGNO PER MICROSCOPIO DIGITALE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Alluminio + acciaio inox
 Lunghezza sostegno: 33 cm



Codice:	Confezione:
STMIC001	1 pz



SICUREZZA E CANTIERISTICA

PAG. 90 DECONTAMINAZIONE

PAG. 91 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PAG. 100 UTILITÀ

Inquadra con la fotocamera del tuo smartphone il QR code abbinato al codice prodotto per visualizzare il prezzo di listino*



Codice:

9815T

Confezione:

12 pz

*Attenzione! Con l'accesso alla tua area riservata i prezzi saranno visualizzati già al netto degli sconti eventualmente a te riservati

EASY SHOWER - TRASPORTABILE



La doccia di soccorso portatile è ideale per il primo lavaggio di occhi, viso e mani in caso di contatto accidentale con prodotti chimici o aggressivi. Strutturata per essere facilmente trasportabile, consente l'accesso immediato ad una fonte di acqua corrente. La doccia portatile EASY SHOWER è dotata di un fusto inox da 18 l con doccietta estraibile, manometro e valvola di sicurezza per il sovraccarico di pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Fusto in acciaio inox
 Capacità: 18 l
 Peso: 8 Kg
 Diametro fusto: 23 cm
 Altezza fusto: 77 cm



Codice:	Confezione:
NW125075	1 pz

! Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

DOUBLE SHOWER



La doccia di soccorso fissa è ideale per il primo lavaggio degli occhi in caso di contatto accidentale con prodotti chimici o aggressivi. La doccia DOUBLE SHOWER è dotata di due erogatori lavaocchi montati su una vaschetta in ABS resistente alla corrosione. Gli erogatori spruzzano sia acqua nebulizzata sia getti d'acqua convergenti. Da applicare a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: ABS + Tubi antigelo
 Peso: 3,5 Kg



Codice:	Confezione:
NW125076	1 pz

! Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.



SISTEMA AUTOMATICO PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filtri: 2 sostituibili con attacco rapido
 Flusso d' aria: 170 litri/minuto con batterie in carica massima
 Peso: 300 g
 Alimentazione:
 4 pile alcaline tipo torcia (non in dotazione)
 Autonomia: 30/40 ore
 Taglia: Regolabile
 Normativa: EN 12941+A2TH1P

PER POLVERI E MICROPARTICELLE



Codice:	Confezione:
W1100	1 pz

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente.
 Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI
 ALL'ARTICOLO W1100:

R222


Descrizione:
 Visiera in policarbonato + facciale.



Confezione:
 1 pezzo

R555

Descrizione:
 Filtro P3 per protezione da polveri.



Confezione:
 2 pezzi

MASCHERA PANORAMICA

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI
 ALL'ARTICOLO W5550:

R655NW

Descrizione:
 Filtro combinato A2/B2/E2/K2/P3 per protezione vie respiratorie.



Confezione:
 1 pezzo



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale:
 EPDM antiallergico, inalterabile alle variazioni di temperatura e agli agenti corrosivi.
 Bardature:
 A 5 tiranti elastici di fissaggio di facile regolazione con distacco di tipo rapido
 Visore:
 Panoramico in policarbonato antiurto
 Aspirazione:
 2 valvole laterali di grande capacità che facilitano la respirazione
 Portafiltro:
 In posizione centrale a ghiera standard
 Filtri: 1 (non in dotazione)
 Filetto del filtro: EN148-1
 Normativa: EN 136 Classe 3



Codice:	Confezione:
W5550	1 pz

SEMIMASCHERA PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale:
Gomma antiallergica, inalterabile alle variazioni di temperatura e agli agenti corrosivi.

Bardature:
doppio sistema di sostegno (testa e nuca) + regolazione frontale

Aspirazione:
1 valvola centrale di grande capacità che facilita la respirazione

Portafiltro: 2, in posizione laterale

Filtri: 2 (non in dotazione)

Normativa:
EN 140:1998+AC:1999 EN 140



Codice:	Confezione:
W4450S	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL' ARTICOLO W4450S:

R634NW

Descrizione:
Filtro combinato A1/B1/E1/K1/P3 per protezione delle vie respiratorie.



Confezione:
1 pezzo

SEMIMASCHERA PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale:
Gomma antiallergica, inalterabile alle variazioni di temperatura e agli agenti corrosivi.

Bardature:
doppio sistema di sostegno (testa e nuca) + regolazione frontale

Aspirazione:
2 valvole laterali di grande capacità che facilitano la respirazione

Portafiltro: 1, in posizione centrale

Filtri: 1 (non in dotazione)

Normativa:
EN 140:1998+AC:1999



Codice:	Confezione:
W3350S	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL' ARTICOLO W3350S:

R681NW

Descrizione:
Filtro B1 per protezione delle vie respiratorie da gas.



Confezione:
1 pezzo

R682NW

Descrizione:
Filtro A1 per protezione delle vie respiratorie da vapori organici.



Confezione:
1 pezzo

R683NW

Descrizione:
Filtro P2R per protezione delle vie respiratorie da polveri.



Confezione:
1 pezzo

MASCHERINE FFP2 PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (MADE IN ITALY)



Mascherine protettive DPI tipo FFP2 per la filtrazione della polvere e dei virus presenti nell'aria. La maschera FFP2, se indossata correttamente, consente una riduzione fino al 95% rispetto al volume di particelle per metro cubo. Le mascherine sono di tipo usa e getta non riutilizzabili e devono essere correttamente smaltite. L'articolo rispecchia tutte le normative secondo lo Standard Europeo EN149:2001 + A1:2009

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Struttura: la maschera può coprire la bocca, il naso e la mascella di chi la indossa

Colore: Bianco

Clip regolabile per naso

Normativa: UNI EN 149:2001 + A1:2009



Codice:	Confezione:
Mod. FFP2020IT	1 pz

MASCHERINE FFP2 PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (MADE IN CHINA)



Mascherine per la protezione delle vie respiratorie classe FFP2. DPI necessario per tutti i lavoratori impegnati nel settore industriale, negli uffici, nei negozi e in tutte le situazioni dove è problematico mantenere il distanziamento sociale. L'articolo rispecchia tutte le normative secondo lo Standard Europeo EN149:2001 + A1:2009

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Struttura: la maschera può coprire la bocca, il naso e la mascella di chi la indossa

Colore: Bianco

Clip regolabile per naso

Normativa: UNI EN 149:2001 + A1:2009



Codice:	Confezione:
Mod. FFP2010	5 pz



TAPPI AURICOLARI MONOUSO IN POLIURETANO CON CORDINO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Attenuazione: Fino a 5 dB
 Materiale: Poliuretano
 Borchietta in metallo per rilevazione a metaldetector
 Colore: Arancio - Blu
 Normativa: EN352-2

Indicati per industria alimentare e di trasformazione



Codice:	Confezione:
NW186314	10 pz

OCCHIALE PROTEZIONE PULVISCOLO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Nasello in gomma silconica
 Stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione
 Colore: Blu
 Montatura in policarbonato: FT
 Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
 Protezioni laterali
 Struttura panoramica avvolgente
 Normativa: EN 170 2C - 1.2



Codice:	Confezione:
NW162001	1 pz

VISIERA PROTEZIONE TOTALE DEL VISO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: ABS
 Colore: Giallo
 Regolazione a cricchetto
 Rialzabile
 Normativa: EN166 - 1731



Codice:	Confezione:
NW197030	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO NW197030:

NW197032

Descrizione:
 Visiera di ricambio per maschera protezione viso.



Confezione:
1 pezzo

VISIERA PROTEZIONE TOTALE DEL VISO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Policarbonato
 Misure: 210 x 220 mm.
 Spessore: 1 mm.
 Peso: 60 gr.
 Antiappannamento: NO
 Classe ottica: 1
 Normativa: EN 166
 Marcatura CE
 Applicazioni per rischi meccanici/industriali

- SCHERMO E SUPPORTO PORTASCHERMO:
 Identificazione: (a)
 Normativa: EN166
 Resistenza alle particelle ad alta velocità: B
 Marcatura CE



Codice:	Confezione:
08804MED	1 pz

CASCHETTO DI SICUREZZA PER CANTIERI



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polietilene HD
 Bardatura in Plastica
 Peso: 380 g
 Isolamento elettrico: fino a 440 V
 Fascia antisudore
 Normativa: CE EN 397



Codice:	Confezione:
NW131122	1 pz

BERRETTO DI SICUREZZA TIPO BASEBALL



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Cotone
 Calotta protettiva interna in polipropilene
 Larghezza: Regolabile con velcro
 Peso: 160 g
 Colore: Nero
 Normativa: CE EN 812



Codice:	Confezione:
NW131160	1 pz

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente.
 Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

CASCHETTO DI SICUREZZA CON SOTTOGOLA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: ABS
 Bardatura in nylon e sottogola in poliammide imbottito
 Colore: Bianco
 Peso: 460 g ca
 Taglia: 53 - 61 cm
 Fascia antisudore
 Imbottiture tessili assorbenti e traspiranti
 Idoneo per lavori in quota
 Normativa: CE EN 397: 1995 + A1: 2000



Codice:	Confezione:
NW131110	1 pz

TUTA IN COTONE ANTIVESPE COMPLETA DI CAPPELLO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cotone
Taglia: XL



Codice:	Confezione:
6089	1 pz

CAPPELLO ANTIVESPE IN COTONE CON VISIERA IN RETE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cotone



Codice:	Confezione:
6023	1 pz

GIACCA IN COTONE ANTIVESPE COMPLETA DI CAPPELLO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Include: Cappello con visiera
Taglia: XL



Codice:	Confezione:
6022	1 pz

CAPPELLO ANTIVESPE CON VISIERA IN RETE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cotone



Codice:	Confezione:
6023-2	1 pz

GUANTI SPECIALI ANTIVESPE CON MANICOTTO ED ELASTICO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Manichetta: Tela di 28 cm
 Colore: Giallo/bianco
 Normativa: EN388-2122



Codice:	Confezione:
6024	1 paio

COPRISCARPA CON ELASTICO ALLA CAVIGLIA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polietilene
 Peso: 2,6 g / pz.
 Dimensioni: 36 x 15 cm
 Taglia: Unica
 Colore: Azzurro



Codice:	Confezione:
NW550010	500 paia

TUTA COMPLETA PROKEM CON CAPPuccio CAT. III - TIPO 5 - 6



Tuta intera microporosa colore bianco con cappuccio, cerniera frontale, apertura coperta da patta, polsini e caviglie in maglia elastica. Ideale per proteggere i lavoratori da liquidi e agenti chimici, polveri, rischi biologici e rischi infettivi, contaminazioni radioattive e cariche elettrostatiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Polipropilene con film microporoso
 Taglia: L - XL - XXL
 Normative:
 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
 EN 13034:2005+A1:2009
 EN 1073-2:2002 Classe 1
 EN 1149-5:2008
 EN 14126:2003+AC:2004 Tipo 5, Tipo 6



Codice:	Confezione:
NW494060XL	1 pz



Codice:	Confezione:
NW494060XXL	1 pz

GUANTI MONOUSO AMBIDESTRI



NW390010
CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Colore: Neutro
 Materiale:
 100% Lattice naturale, finitura esterna liscia
 Con polvere per agevolare l'infilatura della mano
 Indicati per lavori di precisione e in ambiente sterile

NW390016
CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Colore: Neutro
 Materiale:
 100% Lattice naturale, finitura esterna liscia
 Indicati per lavori di precisione e in ambiente sterile

	Codice:	Confezione:
	NW390010	100 pz

	Codice:	Confezione:
	NW390016	100 pz

GUANTI MONOUSO AMBIDESTRI



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Colore: Blu
 Materiale: Nitrile
 Indicati per lavori di precisione e in ambiente sterile

	Codice:	Confezione:
	NW393020	100 pz

GUANTO ANTISIRINGA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Colore: Bianco - Arancio
 Materiale: Cotone - Poliestere
 Palmo ricoperto in lattice, con finitura rugosa e trattamento antibatterico Actifresh.
 Rivestimento interno a 3 strati per massima protezione.
 Lavabile
 Taglia: Unica
 Eccellente destrezza e comfort
 Normativa: EN 388-4544



	Codice:	Confezione:
	NW355142	1 paio

GUANTI IMPREGNATI CON NBR



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Lunghezza: 27 cm
 Colore: Blu
 Materiale: Cotone impregnato in NBR
 Taglia: Unica
 Ottima resistenza all'abrasione
 Adatti anche a prodotti aggressivi
 Normativa: EN388-4121

	Codice:	Confezione:
	NW350034	1 paio

GUANTI IN FIORE DI OVINO E COTONE



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Palmo in fiore ovino, dorso in cotone elasticizzato
 Colore: Bianco - verde
 Taglia: 9
 Polso elasticizzato con velcro per la regolazione
 Normativa: EN388-2111



Codice:	Confezione:
NW376050	1 paio

STIVALE SEKON IN GOMMA



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Fodera interna in tela cotone.
 Colore: Verde
 Taglie: da 39 a 47
 Normativa: EN ISO 20347:2012



Codice:	Confezione:
NW575042	1 paio

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

GUANTI MULTIUSO ERGONOMICI



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Materiale: Nylon, palmo ricoperto in poliuretano
 Colore: Blu - bianco
 Taglie: M, L, XL, XXL
 Adatti a lavori di precisione
 Ottima resistenza all'abrasione e durata
 Normativa: EN388-4131



Codice:	Confezione:
NW337058	12 paia

STIVALE IN POLIURETANO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
 Protezione: fino a -20° C
 Peso: 645 g ca. (1 pz. taglia 42)
 Colore: Verde
 Taglie: da 39 a 46
 Normativa: EN ISO 20347:2012



Codice:	Confezione:
NW570908	1 paio

ⓘ Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.

CARRELLO PORTAOGGETTI RICHIUDIBILE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Alluminio + plastica
 Colore: Grigio / verde
 Dimensioni :
 Chiuso 710 x 550 x 190 mm
 Aperto 900 x 550 x 1020 mm
 Peso: 6,7 kg

In dotazione la cassetta CST01



Codice:

CRT011

Confezione:

1 pz



RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL' ARTICOLO CRT011:

CST01

Descrizione:

Cassetta per carrello portaoggetti.

Materiale: Plastica - **Colore:** Grigio / nero

Dimensioni :

Chiuso 540 x 380 x h 65 mm

Aperto 540 x 380 x h 260 mm



Confezione:


1 pezzo

RTL05

Descrizione:

Ruota piccola girevole a 360° per carrello portaoggetti.

Colore: Verde



Confezione:

1 pezzo

MNC01

Descrizione:

Manico per carrello portaoggetti.



Confezione:

1 pezzo

FXX01

Descrizione:

Accessorio per l'ancoraggio della cesta al carrello portaoggetti. **Colore:** Verde



Confezione:

1 pezzo

RTT01

Descrizione:

Ruota grande fissa per carrello portaoggetti. **Colore:** Verde



Confezione:

1 pezzo

FNU01

Descrizione:

Elastico per l'ancoraggio della cesta al carrello portaoggetti.



Confezione:

1 pezzo

CASSA ANTIURTO PORTA ATTREZZATURE



A

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: 50 x h 40 x 40 cm
Peso: 5,2 kg

Ideale per trasportare il prodotto
CIMEX ERADICATOR Mod. CIMEX
SANI SYSTEM BUSINESS Mod. STEAM010



Codice:	Confezione:
S9648	1 pz

CONO SPARTITRAFFICO BASSO



C

NW120160

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza: 30 cm
Materiale: Plastica antiurto
Colore: Bianco - arancione

NW120161

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza: 50 cm
Materiale: Plastica antiurto
Colore: Bianco - arancione



Codice:	Confezione:
NW120160	1 pz



Codice:	Confezione:
NW120161	1 pz

NASTRO SEGNALETICO ROSSO/BIANCO



B

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza: 7 cm
Lunghezza: 200 m
Materiale: PVC bicolore bianco/rosso
Spessore: 0,027 mm circa



Codice:	Confezione:
NW157015	1 pz

TAVOLETTA PER GINOCCHIA IN POLIURETANO



D

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: 44 x 24,5 x 3 cm
Colore: Arancio

Doppio utilizzo: da una parte è sagomato per utilizzo in ginocchio, dall'altro si utilizza come cuscinetto per sedersi.

Dotato di maniglie per il trasporto.

Per lavoro, giardinaggio o tempo libero.

Protegge da fondi rigidi, freddi, umidi e sporchi.



Codice:	Confezione:
NW185005	1 pz

SOLLEVATORE MAGNETICO PER TOMBINI



Modello con base arcuata per garantire la migliore presa sulla circonferenza di tombini a "riempimento" con cornice in ghisa e disco centrale in asfalto/pietra/cemento. Può alzare ogni comune tombino tondo o quadrato in ghisa e materiali ferrosi. Sul dorso dell'utensile è collocata una pratica prolunga estensibile per permettere la giusta geometria di alzata ed assicurare la piena forza di sollevamento nel capovolgimento di coperchi incernierati. L'impugnatura è telescopica e ripiegabile per permettere ergonomia e minimi ingombri di trasporto. La particolare configurazione assicura un'esclusiva versatilità di uso in 3 modi diversi. La piastra ha 17 potenti magneti in neodimio e sviluppa una forza di alzata garantita di 390 Kg con un peso di soli 7 Kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso:	7 kg
Dimensioni base:	28 x 12 cm
Lunghezza in estensione:	70 cm
Lunghezza ripiegata:	55 x 12 cm



Codice:	Confezione:
SLC011	1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO SLC011:

SLC011B

Descrizione:

Sacca protettiva antimagnetica in tessuto cordura. Impedisce contatti accidentali della piastra magnetica dell'alza tombini con scaffalature, oggetti ferrosi ed elettrodomestici grazie ad un pannello rigido e isolante posto all'interno.



Confezione:

1 pezzo

SOLLEVATORE MAGNETICO XT1 NANO PER TOMBINI



Apri chiusini magnetico leggerissimo, ultra compatto, ideale in applicazioni rapide e multiple di sollevamento di coperchi metallici medio/pesanti.

XT1 NANO è impiegabile in due modi. Il primo per sollevamento magnetico grazie alla piastra magnetica. Inoltre, capovolgendolo, è utilizzabile come leva di aggancio alle asole per un sollevamento meccanico, grazie all'impugnatura a forma di becco realizzata in acciaio al cromo riaffilabile per martellare e spezzare le dure incrostazioni delle asole e permettere poi l'inserimento e l'aggancio anche di coperchi asfaltati e non metallici dove l'effetto magnetico è nullo.

XT1 NANO è ripieghevole per un agevole trasporto manuale e occupare il minimo spazio in qualsiasi tipo di veicolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Peso:	2 kg
Dimensioni base:	Ø 8 cm
Lunghezza in estensione:	70 cm
Lunghezza ripiegata:	40 x 15 cm



Codice:	Confezione:
SLXT1	1 pz



PINZA PER RACCOLTA DI OGGETTI CONTAMINATI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

S9003 - L: 40 cm

S9011 - L: 70 cm

S9012 - L: 100 cm

S9020 - L: 150 cm

S9028 - L: 200 cm



Codice:	Confezione:
S9003	1 pezzo



Codice:	Confezione:
S9020	1 pezzo



Codice:	Confezione:
S9011	1 pezzo



Codice:	Confezione:
S9028	1 pezzo



Codice:	Confezione:
S9012	1 pezzo



CONDIZIONI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano le modalità e le condizioni di vendita dei prodotti commercializzati da OSD Gruppo Ecotech.

Tutti i contratti per la vendita di Prodotti da parte di OSD Gruppo Ecotech a terzi (i "Clienti") sono regolati dalle presenti Condizioni Generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine di acquisto dei Prodotti stessi. Le condizioni di vendita applicabili all'ordine sono quelle in vigore alla data dell'ordine stesso.

1. Prodotti: prezzi e caratteristiche

1.1 Salvo ove diversamente indicato, i prezzi dei Prodotti pubblicati sul catalogo devono intendersi esclusi di IVA. I prezzi dei Prodotti di volta in volta pubblicati annullano e sostituiscono i precedenti e sono subordinati alla effettiva disponibilità dei Prodotti. OSD Gruppo Ecotech si riserva il diritto di confermare ovvero di modificare i prezzi dei Prodotti pubblicati nel proprio catalogo al momento della conferma dell'ordine del Cliente.

1.2 Le caratteristiche tecniche e funzionali relative ai Prodotti pubblicati, le immagini dei prodotti e le caratteristiche tecniche non sono vincolanti.

1.3 I Prodotti non vengono forniti in prova. Nonostante gli operatori OSD Gruppo Ecotech possano fornire indicazioni sulle caratteristiche dei Prodotti, il Cliente è il solo responsabile della scelta dei Prodotti ordinati.

2. Ordini - fatturazione

2.1 Tutti gli ordini di acquisto di Prodotti trasmessi a OSD Gruppo Ecotech dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei Prodotti ordinati. Ciascun ordine di Prodotti trasmesso costituisce proposta contrattuale del Cliente e, pertanto, sarà vincolante per OSD Gruppo Ecotech solo se dalla stessa confermato per accettazione. L'evasione dell'ordine da parte di OSD Gruppo Ecotech, equivale a conferma ed accettazione dello stesso.

2.2 OSD Gruppo Ecotech si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente compilati.

2.3 La documentazione fiscale accompagnatoria relativa ai Prodotti ordinati verrà emessa al momento della spedizione dei Prodotti stessi al Cliente. La fattura relativa o cumulativa degli ordini evasi al medesimo cliente sarà emessa alla fine del mese stesso riportato nella data sul DDT.

3. Consegna dei Prodotti

3.1 L'importo minimo di fatturazione senza spese addizionali è di 150,00 euro, al di sotto di tale importo saranno addebitate euro 12,50 per spese amministrative

3.2 Importi d'ordine al netto di sconti ed IVA superiori ad euro 500,00 usufruiranno di resa franco destino (gratuito) e saranno effettuati tramite trasportatore standard secondo il volume e/o le esigenze dell'imballo. Ordini di importo al netto di sconti e IVA inferiori ad euro 500,00 saranno gravati di euro 25,00 una tantum indipendentemente dal valore merce, dimensioni e volume (Sicilia, Sardegna, Calabria e isole minori euro 40,00).

Eventuali richieste per trasporti personalizzati saranno gravate di un sovrapprezzo secondo la seguente tabella

Trasporto espresso	Prezzo da definire in base a volume e dimensioni dell'ordine
Sponda idraulica	Euro 35,00/consegna
Europallet	Euro 25,00/bancale
Preavviso	Euro 3,00/consegna
Fermo deposito	Gratuito o a pagamento secondo il tipo di corriere prescelto
Giacenze	Euro 12,50/pratica
Spese giacenza	Euro 3,50/giorno dal terzo compreso
Spese riconsegna	2,5% sul valore merce - contributo minimo euro 25,00

3.3 OSD Gruppo Ecotech ha il diritto di effettuare la consegna dei Prodotti (anche relativa ad uno stesso ordine) in più consegne successive fermo restando, in tal caso, un solo addebito al Cliente, se dovuto, per le spese di trasporto.

3.4 Condizioni e termini di consegna particolari dovranno essere preventivamente concordate tra il Cliente e OSD Gruppo Ecotech ed accettate per iscritto.

3.5 I termini di consegna indicati nelle conferme d'ordine non sono vincolanti ed eventuali ritardi non daranno diritto ad indennizzi o risarcimenti per danni diretti o indiretti causati al cliente che non dipendano da colpa grave imputabile a OSD Gruppo Ecotech.

4. Pagamenti

4.1 I pagamenti saranno così concessi:

- Nuovi clienti -> Contrassegno, B/B anticipato
- Clienti saltuari con ultimo acquisto effettuato da oltre 90 giorni -> Contrassegno, B/B anticipato
- Clienti morosi o fuori fido -> Contrassegno, B/B anticipato
- Clienti con acquisti a cadenza regolare -> RI.BA, B/B, Rimessa diretta a scadenza concordata
- Clienti con pagamenti regolari -> RI.BA, B/B, Rimessa diretta a scadenza concordata

4.2 Altre forme di pagamento saranno da concordare di volta in volta con l'ufficio commerciale o amministrazione.

4.3 In caso di pagamenti in ritardo, saranno richiesti al cliente gli interessi di mora e le spese istruttorie come previsti dal D.Lgs 231/2002

5. Foro competente

5.1 Ferma restando l'eventuale applicabilità di disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei consumatori (come definiti ai sensi dell'art.1 lett b) del D.Lgs 22 maggio 1999 n. 185), qualsiasi controversia comunque connessa alle presenti Condizioni Generali, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Modena.

Metti ordine ai tuoi ordini.

THREE'O
OSD ONLINE ORDERS

Organizzare, compilare e
inviare gli ordini non è
mai stato così facile.
Registrati ora ed inizia subito.



Il servizio gratuito THREE'O è disponibile su www.osdgroup.it

OSD

HPG

'22



~~This is on sale~~

Sold :)